

Checkliste der Vögel an den *vogel.schau.plätzen*

Quelle: www.auring.at

Art	Wissenschaftlicher Name	Status
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	rBv, rDz, rWg
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	uBv, rDz *
Rothalstaucher	<i>Podiceps griseigena</i>	uDz *
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	uDz
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	uBv, rDz *
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	rDz, uSg, uWg *
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	rSg, rDz, rWg *
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	uDz *
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	uSg, rDz *
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	aSg, uDz
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	uDz
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	uSg, uDz *
Zwergrohrdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	uDz *
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	uDz, uWg *
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	rSg, rDz *
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	rSg, rDz *
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	uDz *
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	aBv, rDz, rWg
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	aDz
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	rDz, uWg
Bläßgans	<i>Anser albifrons</i>	rDz, uWg
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>	aDz
Graugans	<i>Anser anser</i>	rSg, rDz, uWg
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	uWg
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	uWg
Brautente	<i>Aix sponsa</i>	uWg
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	uWg
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	rDz, uWg
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	uBv, rDz, uWg *
Krickente	<i>Anas crecca</i>	uBv, rDz, rWg
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	rBv, rDz, rWg
Spießente	<i>Anas acuta</i>	rDz, uWg *
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	uBv, rSg, rDz *
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	uBv, rDz *
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	uSg, uDz
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	rBv, rDz, uWg
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	aSg, uDz *
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	uBv, rDz, uWg
Bergente	<i>Aythya marila</i>	aDz

	Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	aDz
	Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	aWg
	Schellente	<i>Bucephala clanga</i>	uDz, uWg
	Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>	uDz, uWg
	Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	aDz
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	uDz *
	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	uDz *
	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	rSg, rDz *
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	rSg, rDz *
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	rSg, rDz *
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	uSg, rDz, uWg*
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	rSg, rDz *
	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	rDz, uWg *
	Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	aDz
	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	uDz *
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	rDz, rWg *
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	rSg, rDz *
	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	rSg, rDz, rWg
	Rauhfußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	(aDz)
	Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	aDz *
	Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>	uSg, uDz *
	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	rSg, rDz, uWg
	Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	uDz *
	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	uDz, uWg
	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	uSg, rDz *
	Sakerfalke	<i>Falco cherrug</i>	uSg, uDz *
	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	aSg, uDz *
	Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	aDz *
	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	uBv, uDz *
	Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	rBv, rWg
	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	uBv, uSg, rDz *
	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	aBv, uDz *
	Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	aDz *
	Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	uDz *
	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	uDz *
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	rBv, rDz
	Bläßhuhn	<i>Fulica atra</i>	rBv, rDz
	Kranich	<i>Grus grus</i>	uDz *
	Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	(aDz) *
	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	rDz
	Flußregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	rBv, rDz *
	Seereggenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	aDz *
	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	uDz

	Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	rDz
	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	rBv, rDz, uWg
	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	rDz
	Sanderling	<i>Calidris alba</i>	aDz
	Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	rDz
	Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	uDz
	Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	uDz
	Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	rSg, rDz *
	Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	uDz
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	aBv, rDz *
	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	uDz *
	Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	uDz
	Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	uDz *
	Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	rDz
	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	rBv, rSg, rDz *
	Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	uDz *
	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	rDz
	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	uSg, rDz *
	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	rDz
	Flußuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	uBv, rDz *
	Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	aDz
	Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	aDz
	Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	aDz
	Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	uDz
	Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	aBv, uDz *
	Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avocetta</i>	aBv, uDz *
	Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	aDz
	Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>	aDz
	Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	uDz
	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	rBv, rDz, uWg
	Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	uSg, uDz *
	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	uDz, aWg
	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	(aDz)
	Weißkopfmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	uDz, uWg
	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	aDz
	Zwergseeschwalbe	<i>Sterna albifrons</i>	aDz *
	Flußseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	uBv, uSg, rDz *
	Raubseeschwalbe	<i>Sterna caspia</i>	uDz
	Lachseeschwalbe	<i>Sterna nilotica</i>	aDz *
	Weißbartseeschwalbe	<i>Chlidonias hybridus</i>	uDz
	Weißflügelseeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	uDz *
	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	rDz *
	Straßentaube	<i>Columba livia</i>	rSg

	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	rSg, rDz *
	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	rSg, rDz
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	rSg
	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	rSg, rDz
	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	uBv, rDz
	Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	aDz *
	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	uSg, uDz
	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	aDz *
	Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	aDz, aWg *
	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	rSg
	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	rSg, rDz
	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	aBv, rDz , uWg *
	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	uDz *
	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	uDz *
	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	rSg, rDz *
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	(uDz)
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	rSg
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	(uSg)
	Buntspecht	<i>Picoides major</i>	(rSg), uDz
	Blutspecht	<i>Picoides syriacus</i>	uSg, uDz *
	Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	uDz
	Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	aDz *
	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	rDz *
	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	rBv, rDz
	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	rSg, rDz *
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	rSg, rDz
	Rötelschwalbe	<i>Hirundo daurica</i>	aDz
	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	rSg, rDz
	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	aDz *
	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	rSg, rDz
	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	rDz *
	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	uDz
	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	rDz, rWg
	Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	rBv, rDz *
	Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	aDz
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	rDz
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	rBv, rDz, aWg
	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	aDz
	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	rDz, rWg
	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	rDz, uWg
	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	rDz, uWg
	Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	uDz *
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	rDz *

	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	rBv, uDz *
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	rDz, aWg
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	rDz *
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	aBv, rDz *
	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	rBv, rDz *
	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	uBv, uDz
	Amsel	<i>Turdus merula</i>	aBv, uSg, rDz
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	rDz
	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	rDz
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	rDz
	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	rDz
	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	uBv, uSg, rDz *
	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	aBv, uDz *
	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	uBv, uDz *
	Mariskensänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	uDz *
	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	rBv, rDz *
	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	rBv, rDz
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	uBv, rDz
	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	rBv, rDz *
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	uDz
	Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	aBv, uDz *
	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	uDz
	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	rBv, rDz
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	rDz
	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	aBv, rSg, rDz
	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	aDz
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	rSg, rDz, aWg
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	rDz
	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	uDz
	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	aDz
	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	uDz
	Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	uDz
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	uDz
	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	uDz, uWg *
	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	uDz
	Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	aDz
	Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	uDz
	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	uSg, rDz, uWg
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	uSg, rDz, uWg
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	aDz
	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	uSg, rDz *
	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	rSg, rDz
	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	uBv, rDz

	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	aBv, uSg, rDz, uWg *
	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	uDz
	Elster	<i>Pica pica</i>	uDz
	Dohle	<i>Corvus monedula</i>	uSg, (rDz, rWg)
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	(rDz, rWg) *
	Aaskrähe	<i>Corvus corone</i>	uDz, (rDz, rWg)
	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	(uSg, uDz)
	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	rSg, rDz, uWg
	Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	rSg, rDz
	Feldperling	<i>Passer montanus</i>	aBv, rDz, rWg
	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	rDz
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	uDz, (rDz)
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	uBv, rSg, rDz
	Grünling	<i>Carduelis chloris</i>	uBv, rSg, rDz
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	rSg, rDz, rWg
	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	aSg, (rDz)
	Hänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	rDz, uWg
	Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	aDz
	Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	uDz
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	(uDz)
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(aDz)
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	uSg, uDz, (rDz)
	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	uBv, rDz, rWg
	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	aDz *
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	rBv, rDz, rWg
	Graumammer	<i>Miliaria calandra</i>	uBv, uSg, rDz *
	Gefangenschaftsflüchtlinge:		
	Kappensäger	<i>Mergus cucullatus</i>	aDz
	Halsbandsittich	<i>Psittacula krameri</i>	aDz
	Nymphensittich	<i>Nymphicus hollandicus</i>	aDz
	Wellensittich	<i>Melopsittacus undulatus</i>	uDz

Status:

- Bv Brutvogel (breeding bird)
Dz Durchzügler (passage migrant)
Sg Sommergast (guest in summer)
Wg Wintergast (wintering) -
() nur überfliegend (only in overflight)
r regelmäßig, alljährlich (regular)
u unregelmäßig, nicht jedes Jahr (irregular)
a ausnahmsweise, erst 1-2mal (exceptional)
* Art der Roten Liste der gefährdeten Brutvögel Österreichs (endangered breeding species in Austria)