

Vogelnews March-Thaya - Jänner bis März 2008

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis:

30.3 - 1 bei Jakubov/Malacky und gleich 4 bei Gbely/Skalica (R.Jureček,J.Svetlik).

Kormoran Phalacrocorax carbo:

19.1 - aufgeschreckt durch Schüsse müssen 65 von ihren Schlafplätzen an der Thaya beim Kubifeld/Rabensburg flüchten, 15.2 - 110 an den Kosarske louky/Soutok (M.Bierbaumer,K.Edelbacher,D.Horal).

Zwergscharbe Phalacrocorax pygmaeus:

12.1 - unter 18 Kormoranen ist 1 an der Morava/Kopčany (K.Šimeček), 20.3 - 1 bei Jakubov/Malacky (R.Jureček).

Silberreiher Casmerodius albus:

26.1 - 64 bei Adamovské štrkoviská /Brodské (D.Horal, u.a.), 2.2 - 17 stehen zwischen Jedenspeigen und Dürnkrot (S.Kruder), 3.2 - 50 bei Adamov (J.Pöhacker).

Schwarzstorch Ciconia nigra:

18.3 - Erstankunft: 1 am Großen Schlammsee/Ringelsdorf (M.Bierbaumer).

Weißstorch Ciconia ciconia:

18.3 - Erstankunft: 1 in der Marchegger Kolonie (R.Riegler).

Höckerschwan Cygnus olor:

19.1 - ein in Ungarn beringter Schwan mit gelber Halsmanschette 81JA schwimmt in der Thaya bei Břeclav (L.Brandstetter).

Blässgans Anser albifrons, Graugans Anser anser, Saatgans Anser fabalis:

12.2 - größte Ansammlung auf österreichischer Seite am Breitensee/Marchegg mit 780 Ex. (90%ansalb)(G.Čamlík), 28.2 + 3.3 - auf slowakischer Seite bei Adamov 20 bis 30000 (50% ansalb,30% ansans,20%ansfab) (G.Čamlík,V.Gahura,D.Horal,T.Venturová), 12.3 - auf tschechischer Seite bei Kostice 8000 (50%ansalb,45%ansfab,5%ansans)(D.Horal), 20.3 - 7000 Saatgänse stehen auf Feldern zwischen Břeclav,Kostice und Lanžhot - darunter auch eine mit gelber Halsmanschette 24Z, wahrscheinlich aus Holland (V.Beran,D.Horal).

Weißwangengans Branta leucopsis:

12.2 - 1 am Breitensee/Marchegg (G.Čamlík) bedeutet für die österreichischer Seite erstmalig einen Nachweis der keinen Hybrid oder Gefangenschaftsvogel betrifft, 26.2 bis 8.3 - sind bei Adamov gleich 2 anwesend (S.Benko, R.Jureček, u.a.), 12. bis 22.3 - sind ebenfalls 2 im Raum Lanžhot (D.Horal, u.a.).

Rothalsgans Branta ruficollis:

20.2 - die 4 ad auf Äckern bei Lanžhot bedeutet den bisher größten Trupp im Gebiet (D.Horal), 4. bis 23.3 - schwimmen 3 bei Gbely/Adamov (P.Kanuscak, B.Matejovic, O.Ryska, K.Šimeček, u.a.), 5. bis 14.3 - 1 bis 2 zwischen Lanžhot und Kostice (G.Čamlík, D.Horal).

Rostgans Tadorna ferruginea:

24.2 - Erstrnachweis auf österreichischer Seite, 1 ist am Röhrlingsee/Drösing (P.Reich), 26.2 - bei Adamov konnte ebenfalls 1 gesehen werden (S.Benko).

Pfeifente Anas penelope:

26.2 bis 9.3 - bei Adamov durchgehend anwesend mit bis zu 50 Exemplaren (S.Benko, D.Horal, O.Rysak, K.Šimeček), 19.3 - 3M+3W sind am Blumengang/Markthof (J.Pöhacker, M.Schindler, M.Schmidt).

Krickente *Anas crecca*:

12.3 - zwischen Lanžhot und Kostice waren auf einem überschwemmten Maisacker ca. 80 (D.Horal), 19.3 - über 40 am Blumengang/Markthof (J.Pöhacker, M.Schindler, M.Schmidt).

Knäkente *Anas querquedula*:

5.3 - Erstankunft: 2M + 1W an einem Fischteich bei Kostický rybník (G.Čamlík, T.Venturová).

Löffelente *Anas clypeata*:

3.3 - Erstankunft: 1M bei Adamov (G.Čamlík, T.Venturová).

Kolbenente *Netta rufina*:

26.2 bis 6.3 - bis zu 26 Exemplare bei Adamov (S.Benko, V.Gahura, D.Horal, R.Jureček, S.Svetlík), 26.3 - 31 bei Jakubov/Malacky (R.Jureček).

Moorente *Aythya nyroca*:

27.3 - 1 adultes Männchen an der Schwarzawa/Ringelsdorf (B.Strohmaier).

Bergente *Aythya marila*:

26.1 - 1M im ersten Winter + 1W bei Adamovské štrkoviská (D.Horal, u.a.), 29.2 bis 30.3 - 1 adultes W bei Adamov (zahlreiche Beobachter), 20. bis 30.3 - 1 bei Jakubov/Malacky (R.Jureček).

Samtente *Melanitta fusca*:

29.2 bis 9.3 - bei Adamov 1 am 29.2 (V.Beran, V.Gahura), 1 juv. am 3.3 (G.Čamlík, T.Venturová), 1 am 6.3 (R.Jureček, J.Svetlík), 1 juv. Männchen am 9.3 (O.Ryska, K.Šimeček).

Schwarzmilan *Milvus migrans*:

offenbar wieder überwintert - 12.1 - 1 in der Bernhardsthaler Ebene (K.Edelbacher), 24.1 - 1 bei der Hubertuskapelle/Bernhardsthal (M.Bierbaumer, K.Edelbacher), 15.2 + 4.3 - 1 adulter an den Košárské louky (G.Čamlík, M.Bierbaumer, K.Edelbacher, D.Horal, T.Venturová), 28.2 - 1 bei Zajecí jezero/Soutok (V.Gahura, D.Horal).

Rotmilan *Milvus milvus*:

12.1 - am Schlafplatz Soutok ca. 60 (K.Šimeček), 24.1 - an den Bauernwiesen/Rabensburg kreisen 45 über ihren Schlafplatz (N.Pühringer), 17.2 - Höchststand am Gemeinschaftsschlafplatz im Soutok mit 73 Vögel (D.Horal), 4.3 - mind. 40 an den Kosarske luky/Soutok (G.Čamlík, T.Venturová).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*:

12.1 - Die Seeadlerzählung im gesamten March-Thaya-Gebiet ergab mind. 50 Vögel - ein neuer Höchststand! Davon sind in der Bernhardsthaler Ebene 16 bis 22 Vögel (K.Edelbacher), im Soutok schlafen mind. 30 (D.Horal), 15.2 - noch 12 in der Bernhardsthaler Ebene und 14 (4 adulte) an der Sekulska Morava und an den Kosarskey louky/Soutok (M.Bierbaumer, K.Edelbacher, D.Horal), 30.3 - 5 imm. (K2-K4) fliegen von der Roßweide in Richtung Au und weitere 6 kreisen über die Spodni Plaka/Soutok (D.Horal, T.Zuna-Kratky).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*:

18.3 - Erstankunft: 1M an den Großen Wiesen/Ringelsdorf (M.Bierbaumer).

Kornweihe *Circus cyaneus*:

12.1 - größter Schlafplatz im Soutok mit 19 bis 21 (darunter 4 M) (D.Horal).

Kaiseradler *Aquila heliaca*:

12.1 - in der Bernhardsthaler Ebene und dem angrenzenden Soutok sind mind. 12 (K.Edelbacher, D.Horal u.a.) und je 1 fliegt bei Drösing und Hohenau (G.Egger) - die höchste bisher im Gebiet nachgewiesene Zahl! 24.1 - 6 in der Bernhardsthaler Ebene, darunter 1

beringter der vermutlich aus Ostungarn stammt (M.Bierbaumer,K.Edelbacher), neben 1-2 Brutpaaren im Soutok brüten auf österreichischer Seite gleich 2 Paare (M.Bierbaumer,M.Denner,K.Edelbacher,N.Pühringer,M.Schmidt,T.Zuna-Kratky)!

Steinadler Aquila chrysaetos

18.2 - Wieder eine Winterbeobachtung - 1 im 2.Kalenderjahr zeigte sich an den Bauernwiesen/Rabensburg (G.Wichmann).

Fischadler Pandion haliaetus:

20. + 26.3 - je 1 bei Jakobov/Malacky (R.Jureček), 29.3 - 1 zieht nördlich von Horni Plaka (D.Horal) und 1 bei Jakobov/Malacky (Jureček), 30.3 - gleich 2 wieder bei Jakobov/Malacky, 31.3 - 1 fliegt über das Naturreservat Marchegg (M.Landauf,C.Wende).

Merlin Falco columbarius:

10.1 - 1 auf einem Feld bei Lanžhot (D.Horal), 12.1 - 2 in der Bernhardsthaler Ebene (K.Edelbacher), 13.1 - an den Kosarske louke/Soutok attackiert 1 eine Kornweihe (D.Horal), 5.+12.3 - zwischen Kostice und Lanžhot jagt 1 W (D.Horal).

Sakerfalte Falco cherrug:

12.1 - in der Bernhardsthaler Ebene sitzen 2 auf ihrer Beute am Boden (K.Edelbacher), 24.1 - 2 adulte beim Weißen Kreuz/Hohenau (M.Bierbaumer, K.Edelbacher), 9.2 - im Soutok balzen 3 Paare (J.Laber), 15.2 - 1 in der Bernhardsthaler Ebene (M.Bierbaumer, K.Edelbacher, D.Horal).

Wanderfalte Falco peregrinus:

12.1 - 1 juv fliegt über die Morava/Tvrdonice (K.Šimeček), 9.2 - 1 über den Kosarske louky/Soutok (D.Horal).

Wachtel Coturnix coturnix:

31.3 - 1 schlägt bereits bei Baumgarten (M.Landauf, C.Wende).

Wasserralle Rallus aquaticus:

19.3 - Erstankunft: 1 ruft an der Langen Luss (J.Pöhacker, M.Schindler, M.Schmidt).

Kranich Grus grus:

1.3 - südlich von Hvezda/Soutok fliegen 14 (J.Netik), 26.3 - 2 bei Jakobov/Malacky (Jureček), 30.3 - 4 adulte stehen auf überschwemmten Maisstoppelfeld bei der Kyjovka/Kostice (D.Horal,V.Sajfrt).

Waldschnepfe Scolopax rusticola:

16.3 - 2 werden im Bereich Heimatland entdeckt (M.Schindler).

Kampfläufer Philomachus pugnax:

21.3 - Erstankunft: 1 auf überschwemmter Wiese bei Kostice (D.Horal).

Bekassine Gallinago gallinago:

3.3 - Erstankunft: 11 bei Šranky/Adamov (G.Čamlík ,T.Venturová).

Großer Brachvogel Numenius arquata:

16.3 - 2 bei Jakubovske rybniky (R.Jureček).

Rotschenkel Tringa totanus:

12.3 - 1 steht bei der Kyjovka/Kostice (D.Horal).

Waldwasserläufer Tringa ochropus:

12.1 - 1 überwinterner im Soutok (D.Horal), 20.3 - bereits 10 bei Jakobov/Malacky (R.Jureček), 31.1 - lediglich 1 bei der Maritz/Marchegg (M.Landauf, C.Wende).

Flußuferläufer Actitis hypoleucos:

11.3 - Erstankunft: 3 am ausgelassenen Kühleich/Hohenau (M.Gattermayer,B.Strohmaier).

Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus:

30.3 - 2 bei Gbely/Skalica (R.Jureček,J.Svetlík).

Lachmöwe Larus ridibundus:

30.3 - beachtliche 1800 bei Gbely/Skalica (R.Jureček,J.Svetlík).

Steppenmöwe Larus cachinnans:

26.1 - 3 bei Adamovské štrkoviská (D.Horal, u.a.), 29.3 - 2 bei Jakobov/Malacky (R.Jureček, J.Tomeček).

Raubseeschwalbe Sterna caspia:

29.3 - 1 rastet bei Jakobov/Malacky (R.Jureček, J.Tomeček) und 1 ist bei Devinska Nová Ves (M.Noga, u.a.).

Hohltaube Columba oenas:

9.1 - größte Ansammlung mit mindestens 550 auf Äckern zwischen Břeclav und Kostice (D.Horal).

Ringeltaube Columba palumbus:

3.3 - Erstankunft: 5 bei Šranky/Adamov (G. Čamlík , T.Venturová).

Uhu Bubo bubo:

12.1 - an der Thayamündung ruft abends 1 (A.Sukup), 16.1 - in der Bernhardsthaler Ebene sitzt 1 im Acker und fliegt dann zum Meierhof (E.Flori,R.Kreinz), 15.3 - im Bereich Heimatland wird 1 Uhu in einem Horst entdeckt (J.Pöhacker,M.Schindler,M.Schmidt) und am Kubifeld/Rabensburg können Gewöllefunde eindeutig einem Uhu zugeordnet werden (L.Brandstetter).

Sumpfohreule Asio flammeus:

29.3 - 1 Exemplar bei Lany (P.Stepanek), 30.3 - 2 schlafen auf der Grisa/Rabensburg (T.Zuna-Kratky).

Feldlerche Alauda arvensis:

24.1 - mind. 40 überwintern in der Bernhardsthaler Ebene (M.Bierbaumer, K.Edelbacher).

Mehlschwalbe Delichon urbica:

29.3 - Erstankunft: 1 fliegt über die March/Lanžhot (D.Horal).

Wiesenpieper Anthus pratensis:

15.1 - mind. 12 sind in der ausgedehnten Brachlandschaft der Bernhardsthaler Ebene (T.Zuna-Kratky).

Schafstelze Motacilla flava:

31.3 - Erstankunft: 1 auf umgepflügten Feld beim Breitenensee/Marchegg (M.Landauf,C.Wende).

Bachstelze Motacilla alba:

13.1 - 1 bei Jakobovské rybníky und am 23.2 - sind dort im ausgelassenen Fischteich etwa 100 Exemplare (R.Jureček), 14.3 - 200 beim überschwemmten Kyjovka-Auwald (G.Čamlík).

Trauerbachstelze Motacilla alba yarrellii:

23.2 - unter den Bachstelzen an den Jakobovské rybníky konnte auch 1 der britischen Unterart entdeckt werden (R.Jureček).

Blaukehlchen Luscinia svecica:

18.3 - Erstankunft: 1 bei der Biologischen Station Hohenau - Ringelsdorf (M.Bierbaumer).

Schwarzkehlchen Saxicola torquata:

9.3 - Erstankunft: 2 adulte Männchen Srek/Devinske jazero (R.Vaclav).

Rotdrossel Turdus iliacus:

19.3 - 1 zwischen Markthof und der Langen Luss (J.Pöhacker,M.Schindler,M.Schmidt).

Rohrschwirl Locustella luscinioides

31.3 - Erstankunft: 1 schwirrt im Gebiet Große Wiese/Ringelsdorf (B.Strohmaier).

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus:

31.3 - Erstankunft: 1 singt im Gebiet Große Wiese/Ringelsdorf (B.Strohmaier).

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla:

16.3 - Erstankunft: 1W bei Jakubovske rybnik (R.Jureček).

Zilpzalp Phylloscopus collybita:

11.3 - Erstankunft: 1 singt im Fürstenwald/Hohenau (M.Gattermayr, B.Strohmaier).

Fitis Phylloscopus trochilus:

30.3 - Erstankunft: 1 bei Jakubov/Malacky (R.Jureček,J.Svetlik).

Beutelmeise Remiz pendulinus:

28.3 - Erstankunft: 4 bei Vysoká pri Morave (D.Prokop).

Kolkrabe Corvus corax:

Im Jänner massives Auftreten in der Bernhardsthaler Ebene mit bis zu 23 Kolkraben (M.Bierbaumer,K.Edelbacher)! 15.2 - 6 in der Bernhardsthaler Ebene, 7 fliegen über die March bei Sekulska Morava, 2 bei Pohansko/Soutok (M.Bierbaumer,K.Edelbacher,D.Horal), 19.3 - 1 an der Langen Luss (J.Pöhacker,M.Schindler,M.Schmidt) und am 31.3 - fliegen 2 über den Breitensee/Marchegg (M.Landauf,C.Wende).

Star Sturnus vulgaris:

26.1 - 50 schlafen im Schilf bei Šranky/Adamov (D.Horal, u.a.), 23.2 - am Schlafplatz bei Jakubovske rybnik sind 270 (Jureček), 28.2 - über 400 schlafen im Schilf bei Adamov/Süd (V.Gahura, D.Horal).

Girlitz Serinus serinus:

21.3 - Erstankunft: 1 bei Kostice (D.Horal).

Berghänfling Carduelis falvirostris:

12.1 - etwa 40 waren in der Bernhardsthaler Ebene (K.Edelbacher).

Schneeammer Plectrophenax nivalis:

24.1 - 1 Sichtung aus der Bernhardsthaler Ebene (M.Bierbaumer,K.Edelbacher).

Grauammer Miliaria calandra:

9.3 - Erstankunft: 4 singen bei Srek/Devinske jazero (R.Vaclav).