

Vogelnews March-Thaya - Jänner 2009

Kormoran *Phalacrocorax carbo*:

17.1 - ein neuer Schlafplatz wird an der March bei Hodonín entdeckt, er umfasst 175 Vögel (J. Zaňat).

Blässgans *Anser albifrons*, Graugans *Anser anser*, Saatgans *Anser fabalis*:

11.1 - Gänsespektakel über Rabensburg - der Überflug von 8000 ! vorwiegend Bläss - und Graugänsen konnte von der Kläranlage/Rabensburg aus beobachtet werden, die Vögel flogen in Richtung Norden möglicherweise zu den eisfreien Stauseen bei Nové Mlýny in Südmähren (J. Pöhacker), 17.1 - an der eisfreien March bei Hodonín übernachteten 900 (500 Bläss, 120 Grau, 80 Saat und 200 ansspe) Gänse (J. Zaňat)!

Pfeifente *Anas penelope*:

17.1 - 1 Paar hielt sich im Soutok auf (D. Horal), 21.1 - 1 Männchen und 3 Weibchen schwimmen an der March beim Pumphaus/Hohenau (J. Pöhacker).

Bergente *Aythya marila*:

18.1 - 1 Männchen dieses seltenen Gastes ist an der Morava zwischen Lanžhot und Moravská Nová Ves (D. Horal).

Schellente *Bucephala clanga*:

17.1 - größter Trupp waren 27 Exemplare im Soutok (D. Horal).

Gänsesäger *Mergus merganser*:

11.1 - 52 jagen auf der March bei Moravská Nová Ves (D. Horal).

Rotmilan *Milvus milvus*:

15.1 - Der Bestand am Schlafplatz an den Košárské louky/Soutok betrug 20 Vögel (M. Bierbaumer, D.Horal, B. Strohmaier), 22.1 - im Soutok werden 25 registriert (D. Horal).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*:

10.1 - 12 bis 15 Ind. hielten sich in der Bernhardsthaler Ebene auf und 9 (1 vorj., 3 immat., 4 ad., 1 indet.) waren im Soutok anwesend (D. Horal), 11.1 - 1 junger Seeadler mit Ring wird bei der Sandgrube Meierhof/Bernhardsthal beobachtet (E. Flori, R. Kreinz) - der Adler wurde als Jungvogel im Mai 2008 an einem der österreichischen Horste der March-Thaya-Auen beringt (R. Probst), 17.1 - Seeadlerzählung: der Großteil der Seeadler war an diesem Tag im Soutok - 23 (2 vorj., 1 K3, 3 K4, 12 ad., 4 immat., 1 indet.) (D. Horal), weiters waren noch 1 bei Hausbrunn und etwa 5 in der Bernhardsthaler Ebene (M. Bierbaumer, W. Hainz-Sator), an der übrigen March wurden von den Wasservogelzählern 5 weitere Seeadler gemeldet.

Mäusebussard *Buteo buteo*:

10.1 - mind. 200 werden bei der Greifvogelzählung von der mittleren March (Grub-Hohenau-Zistersdorf) gezählt (T. Zuna-Kratky).

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*:

15.1 - 1 Sichtung in der Bernhardsthaler Ebene (M. Bierbaumer, D. Horal, B. Strohmaier), 18.1 - 1 weitere Sichtung zwischen Lanžhot und Moravská Nová Ves (D. Horal).

Kaiseradler *Aquila heliaca*:

10.1 - bei einer Greifvogelzählung im March-Thaya-Gebiet, den angrenzenden Marchfeld und Laaer Becken wurden insgesamt 15 Kaiseradler gezählt, die größte Ansammlung war wieder in der Bernhardsthaler Ebene mit 4 adulten und 1 im 2./3.Kleid (M. Bierbaumer, K. Edelbacher, D. Horal, J. Laber, T. Zuna-Kratky).

Merlin *Falco columbarius*:

10.1 - gleich 3 Sichtungen im Gebiet - 1 adultes Männchen östlich von Jedenspeigen, 1 weiteres adultes Männchen jagt beim Kreuzfeld/Waltersdorf (T. Zuna-Kratky) und 1 wird im Soutok beobachtet (D. Horal)!

Sakerfalke Falco cherrug:

10.1 - 2 in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher) und 1 dunkler adulter jagt südlich von Waidendorf (B. Strohmaier, T. Zuna-Kratky).

Hohltaube Columba oenas:

18.1 - 57 sind zwischen Lanžhot und Moravská Nová Ves (D. Horal).

Uhu Bubo bubo:

10.1 - im Soutok ruft wieder 1 Uhu (D. Horal).

Sumpfohreule Asio flammeus:

10.1 - 1 jagt im Soutok (D. Horal).

Haubenlerche Galerida cristata:

15.1 - gleich 4 werden im Stadtteil Postorna/Břeclav gesichtet (M. Bierbaumer, D. Horal, B. Strohmaier).

Feldlerche Alauda arvensis:

10.1 bis 17.1 - in der Bernhardsthaler Ebene sind trotz Kälte und Schnee 50 Exemplare und 17 bei Niederabsdorf auf einem Rapsfeld (K. Edelbacher, T. Zuna-Kratky).

Wiesenpieper Anthus pratensis:

10.1 - 19 sind auf Acker bei Waidendorf (T. Zuna-Kratky) und 3 sind im Soutok (D. Horal), 17.1 - 1 einsamer in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher).

Bergpieper Anthus spinoletta:

17.1 - lediglich 1 futtersuchend am Ortsrand von Drösing (R. Probst).

Seidenschwanz Bombycilla garrulus:

10.1 - 50 verteilt im Soutok (D. Horal), 17.1 - größter Trupp sind 350 gemeinsam mit etwa 200 Wacholderdrosseln, die an der Eisenbahnlinie/Bernhardsthal entlang die dortigen Hecken anfliegen (K. Edelbacher).

Heckenbraunelle Prunella modularis:

11.1 - Überwinterungsversuch: 4 werden an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf entdeckt (J. Pöhacker).

Rotdrossel Turdus iliacus:

10.1 - kaum Meldungen: 1 Sichtung im Soutok (D. Horal), 21.1 - 2 fliegen bei den Großen Wiesen/Ringelsdorf (J. Pöhacker).

Bartmeise Panurus biarmicus:

21.1 - überraschend wird 1 Paar auf den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf entdeckt (J. Pöhacker)!

Kolkrabe Corvus corax:

10.1 - 2 sind in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher) sowie 1 im Soutok (D. Horal), 15.1 - 3 rufen über den Košárské louky/Soutok und 1 wieder in der Bernhardsthaler Ebene (M. Bierbaumer, D. Horal, B. Strohmaier), 18.1 - 7 werden zwischen Lanžhot und Moravská Nová Ves registriert (D. Horal).

Schneeammer Plectrophenax nivalis:

10.1 - die bereits alljährlichen Wintersichtungen dieser seltenen Art im Gebiet - 1 in der Bernhardsthaler Ebene und 2 Weibchen im 1. Winterkleid auf einem Feldweg nordwestlich von Jedenspeigen (K. Edelbacher, B. Strohmaier, T. Zuna-Kratky)!

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*:

15.1 - am großen Kühlteich werden etwa 80 von 2 Kornweihen aufgescheucht (R. Riegler).

Christian Wende, Februar 2009

Verein AURING - Biologische Station Hohenau - Ringelsdorf,
Weststraße 7, A-2273 Hohenau/March