

## Vogelnews March-Thaya - März 2009

### Silberreiher *Casmerodius albus*:

10.3 - an der großflächig überschwemmten Langen Luß/Schloßhof standen ca. 30 Silberreiher (C. Roland, u.a.), 15.3 - zwischen Markthof und Bahnhof Marchegg wurden 16 gezählt (T. Zuna-Kratky).

### Schwarzstorch *Ciconia nigra*:

23.3 - Erstankunft: 1 über Rabensburg - der Ankömmling wurde prompt vom anwesenden Kaiseradler attackiert (S. Wegleitner).

### Weißstorch *Ciconia ciconia*:

16.3 - Erstankunft: 3 zogen bei Schloßhof nordwärts (M. Rössler) - bei Marchegg wurde unter einem Strommasten 3 Weißstorchkadaver entdeckt, leider nicht das erste Mal dort bei dieser offensichtlichen Storchenfalle (W. Rehm, M. Rössler), 18.3 - Ankunft in der Marchegger Storchkolonie (L. Schwaiger).

### Höckerschwan *Cygnus olor*:

11.3 bis 16.3 - 71 Höckerschwäne, darunter zwei Halsberingte (04PA gelb + IBLJ weiß) auf der Langen Luß/Schloßhof (J. Pöhacker, M. Rössler, M. Schmidt, N. Teufelbauer, C. Wende), 13.3 - 73 adulte + 4 immature waren auf einem Zuckerrübenfeld zwischen Adamovske strkoviskan und Uninsky potok (D. Horal).

### Blässgans *Anser albifrons*, Graugans *Anser anser*, Saatgans *Anser fabalis*:

4.3 - größte Ansammlungen waren 10900 bei Stepnice/Kostice (9300 alb, 900 fab, 700 ans) (J. Zaňat), 13.3 - auf slowakischer Seite zwischen Adamovske strkoviskan und Uninsky potok: min 5000 (70%alb, 15 %fab, 15%ans) (D. Horal).

### Nilgans *Alopochen aegyptiacus*:

18.3 - überraschend wurde auf einem Acker beim Zapfgraben/Marchegg 1 Paar entdeckt (B. Becker), 27.3 - sogar 4 Nilgänse (alle unberingt) waren an den Zwischenlagern Hohenau (J. Pöhacker, M. Schmidt) - der bislang einzige Nachweis von Nilgänsen im Gebiet waren 4 am 25.08.2002 an der Langen Luß bei Schloßhof!

### Rostgans *Tadorna ferruginea*:

27.3 - unter den Nilgänsen war auch 1 Rostgans (J. Pöhacker, M. Schmidt) - die erst zweite Sichtung im Gebiet auf österreichischer Seite!

### Pfeifente *Anas penelope*:

11.3 - 11 Männchen + 6 Weibchen an der Langen Luß/Schloßhof (J. Pöhacker, M. Schmidt), 12.3 - 25 Männchen + 9 Weibchen an der überschwemmten Horni Plaka/Soutok (C. Čamlik, D. Horal, T. Venturová).

### Krickente *Anas crecca*:

12.3 - 90 wurden an der Langen Luß/Schloßhof gezählt (T. Zuna-Kratky).

### Spießente *Anas acuta*:

Rekordbestände: 11.3 - 23 Männchen + 20 Weibchen und am 12.3 - insgesamt 85 Spießenten an der Langen Luß/Schloßhof (B. Kohler, J. Pöhacker, M. Schmidt, u.a.) und an der Horni Plaka/Soutok waren 3M+2W (C. Čamlik, D. Horal, T. Venturová).

### Löffelente *Anas clypeata*:

5.3 - Erstankunft: 2 Paare an den Zwischenlagern Hohenau (K. Donnerbaum, G. Waiss).

### Knäkente *Anas querquedula*:

10.3 - Erstankunft: 1 Männchen an der Langen Luß/Schloßhof (C. Roland, u.a.).

### Bergente *Aythya marila*:

11.3 - 2 Bergentenerpel wurden an den Zwischenlagern Hohenau entdeckt (H. Klosius, G. Waiss)!

**Schellente Bucephala clanga:**

1.3 - 4 Männchen schwammen an den Zwischenlagern Hohenau (C. Wende) und am 3.3 - waren dort weitere 10 Exemplare anwesend (S. Aigner), 11.3 - 10 waren auf den überschwemmten Wiesen bei Rabensburg (J. Pöhacker, M. Schmidt), 12.3 - 2 Männchen wurden bei Pohansko/Soutok gesichtet (C. Camlik, D. Horal, T. Venturova), 28.3 - die letzten 2 "Weibchen" waren bei den Zwischenlagern Hohenau (G. Woess).

**Zwergsäger Mergus albellus:**

5.3 - 1 Männchen tauchte bei den Zwischenlagern Hohenau (K. Donnerbaum, G. Weiss), 14.3 - das letzte Männchen wurde am Kühlteich gesichtet (J. Pöhacker).

**Schwarzmilan Milvus migrans:**

27.3 - Erstankunft: 2 über der Großen Wiese Ringelsdorf (J. Pöhacker, M. Schmidt).

**Rotmilan Milvus milvus:**

8.3 - 1 Paar wurde balzend beim Waldteich Grub/Stillfried beobachtet (T. Zuna-Kratky).

**Seeadler Haliaeetus albicilla:**

1.3 - über dem Meierhof/Bernhardsthal kreisten 6 immature und 1 adulter + 1 immaturer jagten in der Bernhardsthaler Ebene (C. Wende). 14.3 - 8 bis 12 Individuen hielten sich in der Bernhardsthaler Ebene auf (K. Edelbacher).

**Rohrweihe Circus aeruginosus:**

13.3 - Erstankunft: 1 bei Lanzhot (D. Horal).

**Rauhfußbussard Buteo lagopus:**

1.3 - 1 war bei Lantov/Moravský Sv. Ján (J. Kalavský, V. Nemcek, M. Noga, via D. Horal).

**Kaiseradler Aquila heliaca:**

1.3 - 1 adulter flog bei den Grabhügeln/Bernhardsthal (C. Wende), 10.3 - 1 überflog die Lange Luß/Schloßhof (C. Roland, u.a.). Auf österreichischer Seite brütet wieder ein Paar, ebenso im Soutok. Das zweite österreichische Paar vom Vorjahr ist auf slowakische Seite übersiedelt (M. Noga).

**Steinadler Aquila chrysaetos**

8.3 - 1 immature bei Moravský Sv. Ján - möglicherweise derselbe vom Februar (V. Nemcek, M. Noga, S. Nuhlíckova, J. Svetlik, via D. Horal)!

**Merlin Falco columbarius:**

7.3 - 1 war bei Stepnice/Kostice (J. Cepak, J. Brückner, J. Horacek, M. Jelinek, J. Sirek, M. Vavrik).

**Sakerfalke Falco cherrug:**

1.3 - 1 saß auf einem Hochspannungsmasten in der Bernhardsthaler Ebene (C. Wende), 12.3 - im Soutok ist noch ein dritter Horst besetzt (D. Horal), 14.3 - 2 wurden in der Bernhardsthaler Ebene beobachtet als diese einen Turmfalken schlugen (E. Flori, R. Kreinz), 21.3 - abermals 2 in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher).

**Kranich Grus grus:**

15.3 - 9 überflogen die Lange Luß/Schloßhof in südöstlicher Richtung (C. Wende) und am 22.3 - flog 1 von der Slowakei kommend Richtung Schloßhof (E. Kaufmann, W. Rehm).

**Flußregenpfeifer Charadrius dubius:**

5.3 - Erstankunft: 1 ruft beim Kühlteich/Hohenau (K. Donnerbaum, G. Weiss) - die bislang früheste Ankunft im Gebiet!

**Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria:**

15.3 - 23 waren an der Langen Luß/Schloßhof (T. Zuna-Kratky) und 2 wurden unter Kiebitzen auf einem Stoppfeld bei Baumgarten entdeckt (C. Wende), 16.3 - an einer Sutte bei der Langen Luß/Schloßhof wurden beachtliche 75 gezählt (M. Rössler).

**Kiebitz Vanellus vanellus:**

11.3 - das Hochwasser brachte große Trupps ins Gebiet - etwa 1500 an der Langen Luß/Schloßhof (J. Pöhacker, M. Schmidt), 14.3 - zwischen Markthof und Baumgarten waren mehr als 2000 und zwischen Rabensburg und Bernhardsthal mindestens 700 (K. Edelbacher, C. Wende, T. Zuna-Kratky).

**Alpenstrandläufer *Calidris alpina*:**

15.3 - die Beobachtung von 2 Exemplaren an der Langen Luß/Schloßhof bedeutet den frühesten Nachweis im Gebiet (T. Zuna-Kratky)!

**Kampfläufer *Philomachus pugnax*:**

10.3 - Erstankunft: 2 an der Langen Luß/Schloßhof (C. Roland, u.a.), am 15.3 - waren dort schon 110 Kampfläufer (T. Zuna-Kratky).

**Bekassine *Gallinago gallinago*:**

10.3 - Erstankunft: 1 auf überschwemmten Acker bei Markthof (C. Roland, u.a.), 16.3 - am Moosanger Bernhardsthal meckerte 1 (T. Zuna-Kratky).

**Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*:**

27.3 - 1 stand an der Großen Wiese/Ringelsdorf (J. Pöhacker, M. Schmidt) - der bisher früheste Nachweis im Gebiet!

**Rotschenkel *Tringa totanus*:**

15.3 - Erstankunft: 5 an der Langen Luß/Schloßhof (T. Zuna-Kratky).

**Waldwasserläufer *Tringa ochropus*:**

27.3 - 9 waren an der Großen Wiese Ringelsdorf (J. Pöhacker, M. Schmidt).

**Bruchwasserläufer *Tringa glareola*:**

28.3 - bereits 7 frühe standen beim Pumpwerk/Rabensburg (V. Mauerhofer).

**Uhu *Bubo bubo*:**

1.3 bis 14.3 - 1 wurde wiederholt im Soutok gesichtet (R. Hrnčir).

**Rauchschwalbe *Hirundo rustica*:**

Erstankunft: 2 flogen über den Kühleich/Hohenau (S. Aigner).

**Schafstelze *Motacilla flava*:**

29.3 - Erstankunft: 3 bei den Zwischenlagern Hohenau (S. Aigner, H. Klosius, G. Waiss, C. Wende, u.a.).

**Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*:**

12.3 - der größte Trupp dieses Winters waren 750 in der Horni Plaka/Soutok (C. Čamlik, D. Horal, T. Venturová), 15.3 - 100 wurden bei Niederweiden gesichtet (N. Teufelbauer) und 70 fraßen an Misteln auf Bäumen am Ortsrand von Hohenau (K. Edelbacher), 25.3 - ca. 25 waren bei Rabensburg (G. Woess).

**Blaukehlchen *Luscinia svecica*:**

15.3 - Erstankunft: 1 bei den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (T. Zuna-Kratky).

**Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*:**

11.3 - Erstankunft: 1 Männchen an der Langen Luß/Schloßhof (J. Pöhacker, M. Schmidt).

**Singdrossel *Turdus philomelos*:**

5.3 - Erstankunft: 4 Sänger im Fürstenwald Hohenau (K. Donnerbaum, G. Waiss).

**Zilpzalp *Phylloscopus collybita*:**

15.3 - Erstankunft: 1 sang beim Stempfelbach/Niederweiden (C. Wende).

**Dohle *Corvus monedula*:**

Brutplätze - mind. 8 Paare beim Schloß Rabensburg, mind. 3 Paare bei den Zollhäusern Ringelsdorf und 3 Paare beim Heimatmuseum Niederabsdorf (T. Zuna-Kratky).

**Kolkrabe *Corvus corax*:**

1.3 bis 28.3. - regelmäßige Sichtungen von Einzelvögel im Bereich Hohenau die in östlicher Richtung flogen (J. Pöhacker, G. Weiss, C. Wende, G. Woess) 14.3 - 9 Exemplare waren in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher), 16.3 - 1 wurde über der Langen Luß/Schloßhof gesichtet (M. Rössler) und am 23.3 - war 1 südöstlich von Rabensburg (S. Wegleitner).

**Stieglitz *Carduelis carduelis*:**

26.3 - etwa 1000 Stieglitze flogen in Trupp´s bei den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (M. Rössler).

Christian Wende, April 2009  
Verein AURING - Biologische Station Hohenau - Ringelsdorf,  
Weststraße 7, A-2273 Hohenau/March