

Vogelnews March-Thaya - April 2008

Rothalstaucher Podiceps grisegena:

28.4 - 1 seltene Frühjahrssichtung bei Jakubov/Malacky (R.Jureček).

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis:

9.4 - 1 bei Jakubov/Malacky (R.Jureček), 24.4 - 4 bei Gbely/Skalica (R.Jureček).

Löffler Platalea leucorodia:

20.4 - über den Breitensee/Marchegg fliegt 1 (B.Strohmaier), 26.4 - auf der Schlosswiese/Marchegg landet kurz 1 adulter (A.Ranner, C.Schütz, u.a.), 27.4 - 1 steht bei den Anlandebecken Hohenau - Ringelsdorf (G.Woess).

Graugans Anser anser:

15.4 - erste Familien mit 13 pulli werden am Breitensee/Marchegg gesichtet (C. Wende).

Weißwangengans Branta leucopsis:

24.4 - 2 schwimmen bei Gbely/Skalica (R.Jureček).

Mandarinente Aix galericulata:

17.4. und 26.4 - an der March/Marchegg fliegt 1 M seine Runden (A.Ranner, C.Schütz, T.Zuna-Kratky u.a.).

Kolbenente Netta rufina:

9.4 - 40 sind bei Jakubov/Malacky und am 24.4 - sind 24 bei Gbely/Skalica (R.Jureček).

Moorente Aythya nyroca:

21.4 - 2 bei Devinska Nová Ves (M.Noga).

Mittelsäger Mergus serrator:

5.4 - beim Schönungsteich Kläranlage/Rabensburg schwimmt 1 adultes Männchen (J.&T. Laber).

Schwarzmilan Milvus migrans:

30.4 - insgesamt 10 in der Bernhardsthaler Ebene (T.Zuna-Kratky).

Rotmilan Milvus milvus

30.4 - insgesamt 16 in der Bernhardsthaler Ebene (T.Zuna-Kratky).

Seeadler Haliaeetus albicilla:

5.4 - 1 adulter kreist über den Košárské louky/Soutok (J.Laber), 6.4 - in der Bernhardsthaler Ebene sind 1ad + 1K3 und über den Rabensburger Wiesen 1 adulter Seeadler (E.Albegger, J.&P.&R. Frießer, S.Götsch), 12.4 - 1 im 2.Kleid zieht über der Keßweide/Rabensburg nach Norden und 1 immat Paar zeigt dort mehrmals Flugspiele (A.Ranner), 13.4 - über der Bernhardsthaler Ebene lieferten sich 1 adulter Seeadler und 1 juv Kaiseradler beeindruckende Luftkämpfe (G.Körmöczi), 26.4 - an der unteren March sind 1 ad, 1K2 + 1K3 Vogel über Marchegg (A.Ranner, C.Schütz, u.a.).

Rohrweihe Circus aeruginosus:

6.4 - über die Absetzbecken Hohenau - Ringelsdorf fliegt ein adultes Männchen mit gänzlich weißem Kopf (E.Albegger, J.&P.&R. Frießer, S.Götsch), 30.4 - 25 jagen über die Bernhardsthaler Ebene (T.Zuna-Kratky).

Kornweihe Circus cyaneus:

6.4 - am Moosanger/Bernhardsthal zeigte sich 1 später vorjähriger, eine weitere Sichtung eines K2 Vogel (möglicherweise derselbe) flog über den Rabensburger Wiesen (E.Albegger, J.& P.& R.Frießer, S.Götsch).

Wiesenweihe Circus pygargus:

20.4 - 1 bei Stupava/Malacky (M.Noga), 26.4 - hoch über Marchegg zieht 1M nach Norden (A.Ranner, C.Schütz, u.a.), 29.4 - 1 ad Männchen jagt über die Hintere Lehen/Rabensburg (T.Zuna-Kratky).

Kaiseradler Aquila heliaca:

6.4 - 2 K2 Vögel kreisen gemeinsam am Nordrand der Bernhardsthaler Ebene und 1adultes Paar über den Rabensburger Wiesen (E.Albegger, J.& P.& R. Frießer, S.Götsch), 12.4 - über der Keßweide/Rabensburg wieder 1 adultes Paar + 1 vorjähriger Adler (A.Ranner), 13.4 - 1 juv über Ringelsdorf, 1ad über Rabensburg und 1 juv + 1 ad über der Bernhardsthaler Ebene (G.Körmöczi), 26.4 - über den Breitensee/Marchegg kreist 1 K2 Adler und 1 adulter fliegt auf slowakischer Seite (A.Ranner, C.Schütz, u.a.). 30.4 - größte Ansammlung mit insgesamt 8 Ind. in der Bernhardsthaler Ebene (T.Zuna-Kratky). Die Brutpaare und ihre Horste haben die Frühjahrsstürme gut überstanden, durch die darauf folgenden Holzaufbereitungen kam es jedoch an einigen Horsten zu Störungen.

Fischadler Pandion haliaetus:

1.4 - bemerkenswerte 4 Fischadler bei Jakobov/Malacky (R.Jureček), 3.4 - 1 am Röhrlingsee/Drösing (F.Hafner), 9.4 - wieder 1 bei Jakobov/Malacky (R.Jureček).

Merlin Falco columbarius:

13.4 - 1 späterer Nachzügler bei Vysoká pri Morave/Malacky (G.Čamlík, D.Horal, J.Sychra).

Sakerfalte Falco cherrug:

3.4 - im Soutok brüten 3 Paare (D.Horal), 6.4 - in der Bernhardsthaler Ebene und über den Rabensburger Wiesen kreisen 2 (E.Albegger, J.& P.& R. Frießer, S.Götsch), am 12.4 - sind wieder 2 über der Grisa/Rabensburg (A.Ranner), 13.4 - über den Meierhof Bernhardsthal segelt 1 Paar in Richtung Thayaauen (G.Körmöczi), 30.4 - insgesamt 5 in der Bernhardsthaler Ebene (T.Zuna-Kratky).

Wachtel Coturnix coturnix:

30.4 - auf Ackerflächen zwischen Hohenau und Bernhardsthal schlagen ges. 16 Rufer (T.Zuna-Kratky).

Kranich Grus grus:

1.4 bis 6.4 - bei Kyjovka/Kostice zeigen 4 adulte Kraniche schöne Balztänze (D.Horal, P.Krejci, V.Sajfrt, P.Stepanek, J.Sychra).

Flußregenpfeifer Charadrius dubius:

6.4 - Erstankunft: 2 Paare auf den überschwemmten Bereich zwischen Kyjovka und Morava/Kostice (D.Horal, P.Krejci, P.Stepanek, J.Sychra).

Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula:

28.4 - 1 rastet bei Jakobov/Malacky (R.Jureček).

Alpenstrandläufer Calidris alpina:

15.4 - 1 am Breitensee/Marchegg (C. Wende).

Zwergschnepfe Limnocyptes minimus:

2.4 - bei den Großen Wiesen/Ringelsdorf wird 1 aufgescheucht (B.Strohmaier).

Regenbrachvogel Numenius phaeopus:

15.4 - am Breitensee/Marchegg rastet 1 (C.Wende).

Großer Brachvogel Numenius arquata:

6.4 - 2 überfliegen die Anlandebecken Hohenau - Ringelsdorf (G.Woess).

Grünschenkel *Tringa nebularia*:

6.4 - Erstankunft: 3 auf den überschwemmten Wiesen zwischen Kyjovka und Morava/Kostice (D.Horal, P.Krejci, P.Stepanek, J.Sychra), 15.4 - 11 am Breitensee/Marchegg (C.Wende).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*:

6.4 - Erstankunft: 2 auf den überschwemmten Wiesen zwischen Kyjovka und Morava/Kostice (D.Horal, P.Krejci, P.Stepanek, J.Sychra).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*:

9.4 - am Breitensee/Marchegg rasten 21 (B.Strohmaier), 27.4 - mind. 60 sind an den Absetzbecken Hohenau - Ringelsdorf (G.Woess).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*:

24.4 - 3 bei Gbely/Skalica (R.Jureček).

Zwergmöwe *Larus minutus*:

14.4 - 2 bei Gbely/Skalica (M.Noga), 26.4 - 1 ad fliegt über den Breitensee/Marchegg (C.Schütz).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*:

6.4 - Erstankunft: 2 zwischen Kyjovka und Morava/Kostice (D.Horal, P.Krejci, P.Stepanek, J.Sychra), 25.4 - an der Schottergrube Sandparz/Zwerndorf beziehen die ersten das Brutfloß (F.Hafner).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*:

26.4 - Erstnachweis für die March-Thaya-Auen - 1 im PK fliegt bei Marchegg in nördlicher Richtung die March entlang (A.Ranner, C.Schütz, u.a.)!

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*:

28.4 - 8 sind bei Jakubov/Malacky (R.Jureček).

Ringeltaube *Columba palumbus*:

1.4 - an den überschwemmten Äckern bei Kyjovka/Kostice sind etwa 300 Exemplare (V.Beran, D.Horal).

Uhu *Bubo bubo*:

17.4. und 20.4 - im Bereich Schloßwiese/Marchegg brütet wieder ein Uhu, es wurden 3 pulli im Horst entdeckt (L.Forsthuber, R.Riegler, T.Zuna-Kratky), 21.4 - 1 pulli wird im Horst Heimatland gesichtet (R.Riegler).

Steinkauz *Athene noctua*:

12. und 13.4 - mind. 1 beim verfallenen Meierhof Bernhardsthal (G.Körmöczi)!

Wiedehopf *Upupa epops*:

5.4 - 1 an der Keßweide/Rabensburg (J. & T.Laber), 6.4 - 1 bei Gajary/Malacky (E.Martinec) und 1 fliegt über den Fürstenwald/Ringelsdorf (E.Albegger, J.& P.& R. Frießer, S.Götsch), 12.4 - noch 1 bei Studienka/Malacky (E.Martinec).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*:

6.4 - ein weißes Exemplar wurde bei Tvrdonice entdeckt (D.Horal, P.Krejci, P.Stepanek, J.Sychra).

Wendehals *Jynx torquilla*:

1.4 - Erstankunft: 1 in der Spodni Plaka/Soutok (D.Horal).

Heidelerche *Lullula arborea*:

10.4 - 1 ruft und landet auf der Düne in den Sandbergen/Waltersdorf (M.Bierbaumer, T.Zuna-Kratky).

Baumpieper *Anthus trivialis*:

12.4 - Erstankunft: mind. 4 singende an der Grisa/Rabensburg (A.Ranner).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*:

12.4 - Erstankunft: 2 rufende an der Grisa/Rabensburg (A.Ranner).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*:

26.4 - Erstankunft: 1 M bei Schlosshof (A.Ranner).

Feldschwirl *Locustella naevia*:

25.4 - Erstankunft: 1 an der Langen Luß/Schloßhof (N. Teufelbauer).

Mariskensänger *Acrocephalus melanopogon*:

1.4 - 1 Nachweis (der bislang früheste aus dem Gebiet) dieses seltenen Gastes gelang bei Jakobov/Malacky (R.Jureček)!

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*:

30.4 - Erstankunft: 1 bei Talluß/Bernhardsthal (T.Zuna-Kratky).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*:

11.4 - Erstankunft: 2 singende bei Baumgarten (B.Strohmaier).

Raubwürger *Lanius excubitor*:

12.4 - an der Grisa/Rabensburg attackierte 1 einen Schwarzmilan, ein rüttelndes Exemplar mit schneeweißen Bürzel am Moosanger/Bernhardsthal zeigte Merkmale der östlichen Unterart *L. e. homeyeri* (A.Ranner).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*:

14.4 - recht spät sind 14 adulte bei Kosticka vaha/Lanžhot (V.Beran, D.Horal).

Kolkrabe *Corvus corax*:

7.4 - 1 Brutpaar in den Sandbergen/Waltersdorf (M.Bierbaumer, T.Zuna-Kratky), 2.4 - bei Großkrut ruft 1 (T.Zuna-Kratky), 13.4 - 2 rufen auf der Bernhardsthaler Ebene und 1 bei Hohenau (G.Körmöczi), 30.4 - 6 in der Bernhardsthaler Ebene (T.Zuna-Kratky).

Bergfink *Fringilla montifringilla*:

1.4 - ein späterer Nachzügler bei Jakobov/Malacky (R. Jureček).

Christian Wende, Mai 2008

Verein AURING - Biologische Station Hohenau - Ringelsdorf,
Weststraße 7, A-2273 Hohenau/March