

Vogelnews March-Thaya - April 2009

Haubentaucher Podiceps cristatus:

9.4 - an den Bernhardsthaler Teichen schwammen 9 (C. Wende), 26.4 - nur mehr 1 verbleibendes Paar an den Bernhardsthaler Teichen anwesend (R. Bohrn).

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis:

5. und 6.4 - 1 tauchte am Kühlteich/Hohenau (J. Katzenbeisser, J. Pöhacker, R. Riegler, K. Schiechl) und vom 22. bis 24.4 - war 1 unter den zahlreichen Wasservögeln beim Anlandebecken 3 Hohenau/Ringelsdorf (C. Wende, T. Zuna-Kratky).

Nachtreiher Nycticorax nycticorax:

29.4 - 1 konnte bei der Langen Wiese bei Ringelsdorf entdeckt werden (T. Zuna-Kratky).

Silberreiher Casmerodius albus:

9.4 - Frühlingsansammlung an der überschwemmten Grisa/Rabensburg mit 13 Exemplaren (M. Bierbaumer) und am 12.4 - waren dort noch 9 (M. & W. Lazowski), 24.4 - an der Großen Herrschaftswiese/Ringelsdorf standen 5 (T. Zuna-Kratky).

Nilgans Alopochen aegyptiacus:

16.4 bis 29.4 - 2-3 den ganzen April anwesend - ein Paar hielt sich größtenteils am Kühlteich auf, dazwischen besuchten sie auch die Hrudka und die Zwischenlager Hohenau (M. Rössler, C. Wende, T. Zuna-Kratky, u.a.)!

Brandgans Tadorna tadorna:

9.4 bis 26.4 - 1 Paar konnte an den Zwischenlagern und Kühlteich/Hohenau, sowie am Bernhardsthaler Teich gesichtet werden (R. Bohrn, C. Wende)!

Mandarinente Aix galericulata:

25.4 - 1 Männchen flog beim Adler/Marchegg die March abwärts (A. Ranner, u.a.).

Pfeifente Anas penelope:

4.4 - größte Ansammlung waren 50 an der Horni Pláka/Soutok (D. Horal).

Stockente Anas platyrhynchos:

17.4 - am Mini-Biotop in der Schulgasse/Bernhardsthal gelang auch heuer wieder eine erfolgreiche Stockentenbrut mit 12 pulli (R. Bohrn).

Kolbenente Netta rufina:

25.4 - mindestens 15 waren beim Breitenensee/Marchegg (A. Ranner, u.a.).

Seeadler Haliaeetus albicilla:

13.4 - größte Konzentration an Seeadlern war im Bereich Boretsch - Borová/Drösing mit 2 adulten und 5 immaturren Vögeln (J. Pribitzer).

Steppenweihe Circus macrourus:

1.4 - 1 adultes Männchen bei Angern/March (H. Jaklitsch via Club300 Austria)!

Wiesenweihe Circus pygargus:

9.4 - 1 Männchen zog bei Grub an der March nach Norden (M. Bierbaumer), 13.4 - über dem Barockschloss/Schloßhof kreiste 1 Männchen und zog ebenfalls nordwärts (C. & K. Wende), 20.4 - 1 Weibchen jagte beim Mühlberg/Bernhardsthal (C. Fackelmann).

Rauhfußbussard Buteo lagopus:

1.4 - 1 später wurde am Moosanger/Bernhardsthal gesichtet (M. Bierbaumer)!

Kaiseradler *Aquila heliaca*:

10.4 - 1 Paar kreiste über den Šrek-Wiesen/Devínske jazero (M. Bierbaumer, K. Edelbacher), 12.4 - 4 juv./immat. bei den Ödendorfäcker Bernhardsthal (D. Horal), 13.4 - 2 Adler im Bereich Boretsch/Drösing (J. Pribitzer), 16.4 - 1 vorjähriger über dem Kühlteich/Hohenau und 1 subad. über den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (M. Rössler), 18.4 - 1 ad. und 1 immat. über dem Bahnhof Bernhardsthal, sowie 1 Exemplar bei Rabensburg (H. Klosius, AURING-Exkursion), 20.4 - tolle Luftspiele über der Bernhardsthaler Ebene - 4 Kaiseradler konnten bei ihren Territorialkämpfen beobachten werden (C. Fackelmann).

Steinadler *Aquila chrysaetos*:

9.4 - beim Fleischhackerkreuz/Drösing wurde wieder 1 junger Steinadler K2/K3 im Gebiet entdeckt (M. Bierbaumer)!

Fischadler *Pandion haliaeetus*:

1 Paar hält sich den ganzen April im Bereich Fürstenwald/Hohenau auf und fischt täglich am Kühlteich (R. Machacek, M. Rössler) - sie sind auch jetzt noch immer anwesend - starker Brutverdacht?! , 24.4 - 1 im Soutok (D. Horal).

Sakerfalke *Falco cherrug*:

4.4 - im Auvorland bei Jedenspeigen waren 2 kämpfende Saker (M. Schmidt, T. Zuna-Kratky) und 2 waren in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher).

Wachtel *Coturnix coturnix*:

29.4 - Erstankunft: 2 singend bei der Meierheide/Drösing (T. Zuna-Kratky).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*:

5.4 - 1 konnte im Auvorland bei Moravský Sv. Ján in einem Strauchweidengebüsch fotografiert werden (M. Bierbaumer)!

Wachtelkönig *Crex crex*:

24.4 - Erstankunft : sehr früh die ersten 2 Rufer im Soutok (D. Horal).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avocetta*:

5.4 - 2 Paare Urzeitkrebsschen fangend an der Langen Luß/Schloßhof (T. Zuna-Kratky)!

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*:

5.4 - bei der Hochwasserzählung konnten bei Drösing noch 30 Exemplare gesichtet werden (M. & S. Chiari)!

Bekassine *Gallinago gallinago*:

5.4 - die größte Ansammlung wurde mit 28 aus der Langen Luß/Schloßhof gemeldet (T. Zuna-Kratky).

Uferschnepfe *Limosa limosa*:

10.4 - 1 im PK rastete in einer Wiesensutte an der Langen Luß/Schloßhof (M. Bierbaumer, K. Edelbacher)!

Großer Brachvogel *Numenius arquata*:

4.4 - 1 flog rufend über die Hrudka/Hohenau (G. Waiss).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*:

10.4 - 8 waren an der Langen Luß/Schloßhof (M. Bierbaumer, K. Edelbacher).

Rotschenkel *Tringa totanus*:

24.4 - 6 Brutpaare an den Zwischenlagern Hohenau und 1 Brutpaar an der Großen Herrschaftswiese/Ringelsdorf(T. Zuna-Kratky).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*:

22. bis 24.4 - an den Zwischenlagern Hohenau bis zu 50 Exemplare (C. Wende, T. Zuna-Kratky).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*:

5.4 - an der Lange Luß hielten sich 4 auf und am 24.4 - ist 1 Brutverdächtiger am Pommersee/Hohenau (T. Zuna-Kratky).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*:

4.4 - Erstankunft: 1 bei Pohansko/Soutok (P. Stepanek) und 3 in der Horni Plaka/Soutok (D. Horal), 16.4 - 2 saßen auf dem neuem Brutfloß am Kühlteich (M. Rössler).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*:

19.4 - 1 flog mit Flusseeeschwalben über dem Schotterteich beim Pulverturm/Marchegg (C. Purtscher, N. Sauberer), 29.4 - 16 jagten über den Kühlteich/Hohenau (R. Machacek).

Kuckuck *Cuculus canorus*:

2.4 - Erstankunft: 1 Männchen zieht bei der Beringungsstation Hohenau/Ringelsdorf nordwärts (M. Rössler).

Steinkauz *Athene noctua*:

4.4 - 1 wurde beim Meierhof/Bernhardsthal entdeckt (K. Edelbacher), am 9.4 - wurde er dort wieder gesichtet (C. Wende), 18.4 - weiterhin anwesend 1 ruft am Abend (C. Fackelmann) - Anzeichen vor Ort, es dürfte der Abriss des Meierhofes demnächst anstehen!

Wiedehopf *Upupa epops*:

4.4 - 1 nach Norden ziehend bei der Vorderen Neurisse/Bernhardsthal (K. Edelbacher), 5.4 - 1 nach Futter suchender auf Hutweide/Markthof (T. Zuna-Kratky) und am 26.4 - 2 Brutverdächtige beim Zollhaus/Bernhardsthal (R. Bohm).

Wendehals *Jynx torquilla*:

5.4 - Erstankunft: 1 sang im Auvorland Moravský Sv. Ján (M. Bierbaumer), 1 an der Schwarzawa/Ringelsdorf (T. Zuna-Kratky) und 2 bei Baumgarten (B. Strohmaier).

Heidelerche *Lullula arborea*:

16.4 - nach 2007 und 2008 auch heuer wieder Brutverdacht - 1 Paar in den Sandbergen/Waltersdorf (M. Bierbaumer)!

Mehlschwalbe *Delichon urbica*:

13.4 - Erstankunft: 3 über Schloßhof (C. & K. Wende).

Baumpieper *Anthus trivialis*:

4.4 - Erstankunft: 1 im Soutok (D. Horal).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*:

9.4 - Erstankunft: 1 sang beim Kubifeld/Rabensburg (M. Bierbaumer).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*:

6.4. - 14 singende Männchen an den vogel.schau.plätzen (J.Katzenbeisser, J. Pöhacker, R. Riegler, K. Schiechl), 24.4 - insgesamt ein guter Bestand in Hohenau/Ringelsdorf mit 16 Revieren (T. Zuna-Kratky).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*:

10.4 - Erstankunft: 1 an der Langen Luß/Schloßhof (M. Bierbaumer, K. Edelbacher).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*:

5.4 - Erstankunft: 1 sang im Schilfbereich an der Langen Luß/Schloßhof (T. Zuna-Kratky).

Mariskensänger *Acrocephalus melanopogon*:

24.4 - erstmals sang 1 in der Hrudka/Hohenau (T. Zuna-Kratky)!

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*:

24.4 - die Revierkartierung an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf brachte 30 Schilfrohrsänger (T. Zuna-Kratky).

Gelbspötter Hippolais icterina

29.4 - Erstankunft: 2 Sänger im Fürstenwald/Ringelsdorf (T. Zuna-Kratky).

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria:

24.4 - Erstankunft: 1 beim Fürstenwald/Ringelsdorf (T. Zuna-Kratky).

Dorngrasmücke Sylvia communis:

16.4 - Erstankunft: 2 singen beim Facihof/Hohenau (M. Rössler).

Gartengrasmücke Sylvia borin:

24.4 - Erstankunft: 1 sang beim Fürstenwald/Ringelsdorf (T. Zuna- Kratky).

Fitis Phylloscopus trochilus:

5.4 - Erstankunft: 2 im Soutok (D. Horal).

Bartmeise Panurus biarmicus:

4.4 - 1 wurde im Schilfbereich an der Langen Luß/Schloßhof entdeckt (G. Waiss).

Beutelmeise Remiz pendulinus:

5.4 - Erstankunft: 1 bei der Salzsteppe/Baumgarten (T. Zuna-Kratky).

Neuntöter Lanius collurio

24.4 - Erstankunft: 1 an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (T. Zuna-Kratky).

Tannenhäher Nucifraga caryocatactes:

7.4 - nach dem Oktobersichtungen wieder 2 im Gebiet - sie wurden im Soutok nahe Ranspurk entdeckt (D. Horal)!

Saatkrähe Corvus frugilegus:

2.4 - zuletzt zogen 9 über die Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf nach Norden (M. Rössler).

Kolkrabe Corvus corax:

1.4 - bei der Remise Oberweiden-Weikersdorf wurde 1 futtertragender gesichtet, auf einem Acker bei Hausbrunn saßen 3 Kolkraben und 2 rufen bei den Sandbergen/Waltersdorf (M. Bierbaumer), 4.4 - starkes Auftreten in der Bernhardsthaler Ebene mit über 15 Exemplaren (K. Edelbacher), 7.4 - 2 im Soutok (D. Horal), 5.4 - 1 ruft beim Blumengang/Markthof (T. Zuna-Kratky), 25.4 - 1 kreiste niedrig über dem Breitensee/Marchegg (A. Ranner, u.a.).

Christian Wende, Mai 2009

Verein AURING - Biologische Station Hohenau - Ringelsdorf,
Weststraße 7, A-2273 Hohenau/March