

Vogelnews March-Thaya - Mai 2009

Rothalstaucher Podiceps grisegena:

4. bis 17.5 - recht lange hielt sich 1 am Kühlteich/Hohenau auf (H. Klosius, R. Machacek, R. Riegler, K. Schiechl, M. Schmidt, G. Waiss, BirdRace -Team Auring).

Zwergrohrdommel Ixobrychus minutus:

17.5 - 1 flog in den Schilfbereich beim Kühlteich/Hohenau (G. Waiss, BirdRace-Team Auring), 21.5 - 1 balzrufend am Westufer vom Kühlteich/Hohenau (T. Zuna-Kratky).

Rallenreihler Ardeola ralloides:

24.5 - bei den überschwemmten Äckern von Za Jizdou/Lanžhot war 1 adulter im Prachtkleid (D. Horal)!

Nachtreiher Nycticorax nycticorax:

2.5 - 1 Sichtung an den Košárské louky/Soutok (D. Horal), außerdem konnte 1 Wildvogel beim Ententeich in Hohenau beringt werden (R. Machacek), 23.5 - gleich 5 waren am Aurand östlich von Lanžhot (D. Horal).

Seidenreihler Egretta garzetta:

1. 5 - 1 bei Za Jizdou/Lanžhot (D. Horal), 9.5 - 1 fischte im Altwasser beim Naturreservat/Marchegg (C. Purtscher), 21.5 - 2 ad. im Prachtkleid jagten im Auvorland von Moravský Sv. Ján (T. Zuna-Kratky).

Silberreihler Casmerodius albus:

21.5 - größte Ansammlung waren 14 im Auvorland von Moravský Sv. Ján (T. Zuna-Kratky).

Purpurreihler Ardea purpurea:

23.5 - 1 fischte beim Alten Zipf/Marchegg (T. Zuna-Kratky).

Löffler Platalea leucorodia:

21.5 - 1 vorjähriger im Auvorland/Moravský Sv. Ján, 24.5 - 1 Paar bei Za Jizdou/Lanžhot (D. Horal).

Schwarzstorch Ciconia nigra:

3.5 - große Ansammlung im teilweise überschwemmten Auvorland von Moravský Sv. Ján mit 21 Exemplaren (C. Purtscher).

Nilgans Alopochen aegyptiacus:

13.5 bis 17.5 - 1 balzendes Paar an den Zwischenlagern Hohenau, außerdem ist noch ein drittes Exemplar anwesend (M. Bierbaumer, R. Riegler, K. Schiechl, M. Schmidt), 22.5 - auch am Aurand beim Facihof/Hohenau balzte 1 (T. Zuna-Kratky).

Pfeifente Anas penelope:

2.5 - 1 Paar in einer Ackersutten bei Moravský Sv. Ján (H.-M. Berg).

Kolbenente Netta rufina:

1.5 - 14 waren noch an den Schotterteichen/Adamov (D. Horal), 13.5 - an den Absetzbecken Hohenau/Ringelsdorf wurden 2 Männchen + 1 Weibchen gesichtet (M. Bierbaumer).

Rotmilan Milvus milvus:

2.5 - am Rastplatz an den Košárské louky/Soutok versammelten sich 11 Rotmilane, darunter auch 3 Schwarzmilane (D. Horal).

Seeadler Haliaeetus albicilla:

18.5 - 2 adulte und 1 immaturre über dem Kühlteich/Hohenau (M. Bierbaumer).

Schlangenadler Circaetus gallicus:

8.5 - 1 mit erbeutender Schlange flog zwischen Závod und Moravský Sv. Ján (V. Nemček, M. Noga, via D. Horal)!

Wiesenweihe Circus pygargus:

17.5 - vermutlich der letzte Durchzügler war 1 weibchenfärbiges Exemplar beim Mühlberg/Berhardsthal (R. Riegler, K. Schiechl).

Fischadler Pandion haliaeetus:

8. bis 20.5 - weiterhin am Kühlteich/Hohenau jagend (R. Machacek, M. Schmidt, G. Waiss, u.a).

Sakerfalke Falco cherrug:

13.5 - 1 bei den Hügelgräbern Bernhardsthal (W. Podszun), 18.5 - 1 in der Bernhardsthaler Ebene (M. Bierbaumer).

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana:

12.5 - 1 rufendes Exemplar wurde bei der Hutweide/Markthof registriert (R. Riegler, K. Schiechl).

Wachtelkönig Crex crex:

14.5 - nach dem eher schwachen Vorjahr ergab die Wachtelkönigkartierung immerhin 53 Rufer im gesamten March-Thaya-Gebiet, davon 26 auf österreichischer Seite (K. Donnerbaum, u.a.).

Stelzenläufer Himantopus himantopus:

13.5 - an den Zwischenlagern Hohenau waren 2 auf Futtersuche (M. Bierbaumer)!

Säbelschnäbler Recurvirostra avocetta:

27.5 - 3 Säbelschnäbler nutzten ebenfalls das Nahrungsangebot an den Zwischenlagern Hohenau (M. Bierbaumer)!

Flußregenpfeifer Charadrius dubius:

13.5 - tapfer verteidigt 1 Paar mit 3 pulli ihr Revier auf einem der für Flusseeeschwalben vorgesehenen Brutfloß am Kühlteich/Hohenau (M. Bierbaumer).

Bekassine Gallinago gallinago:

2.5 bis 13.5 - Nachweise zur Brutzeit gelangen an den Rabensburger Wiesen und an den Košárské louky/Soutok (M. Bierbaumer, D. Horal).

Großer Brachvogel Numenius arquata:

1.5 - 4 am Aurand östlich von Lanžhot (D. Horal) und am 2.5 - flogen bemerkenswerte 14 Vögel über den Kühlteich/Hohenau (R. Brandstetter, R. Machacek)!

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus:

3.5 - 2 rasteten an den Zwischenlagern Hohenau (G. Waiss).

Terekwasserläufer Xenus cinereus:

12.5 - 1 adulter hielt sich an den Jakubovské rybníky auf (R. Jureček, via D. Horal) - der erst 2. Nachweis im Gebiet!

Zwergmöwe Larus minutus:

1.5 - lediglich 3 jagten an den Adamovské strkovisko (D. Horal), 3.5 - ebenfalls 3 jagten beim Kühlteich/Hohenau (C. Purtscher).

Weißbartseeschwalbe Chlidonias hybridus:

23.5 - 1 jagte bei den überschwemmten Äckern von Za Jizdou/Lanžhot (D. Horal).

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger:

1.5 - 2 an den Schottergruben Adamov (D. Horal), 3. bis 13.5 - bis zu 11 jagende am Kühlteich/Hohenau (M. Bierbaumer, C. Purtscher, G. Waiss, u.a.).

Uhu *Bubo bubo*:

13.5 - 1 balzender Uhu wird im Drösinger Wald registriert (M. Denner).

Steinkauz *Athene noctua*:

16.5 - 1 Rufer im Sandfeld/Drösing - ergab eine tolle neue Entdeckung im Gebiet und eine weitere Art für die Gesamtsieger des österreichischen BirdRace (R. Riegler, K. Schiechl)!

Bieneffresser *Merops apiaster*:

9.5 - beim Naturresevat Marchegg ziehen 7 nordwärts (C. Purtscher), 18.5 - 5-6 Brutpaare wurden beim Meierhof/Rabensburg gezählt (M. Bierbaumer).

Wiedehopf *Upupa epops*:

2.5 - 1 Sichtung gelang an den Košárské louky/Soutok (D. Horal).

Heidelerche *Lullula arborea*:

2.5 - neben dem weiterhin bestehendem Revier in den Sandbergen/Waltersdorf (H.M. Berg) wurde auch am 20.5 - 1 bei Dubravka/Soutok entdeckt (D. Horal).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*:

17.5 - 1 Brutrevier bei der Schottergrube Meierhof Bernhardsthal (R. Riegler, K. Schiechl).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*:

3.5 - Erstankunft: 1 bei Pohansko/Soutok (D. Horal).

Raubwürger *Lanius excubitor*:

2.5 bis 18.5 - folgende Reviere wurden gemeldet: 3 - Košárské louky/Soutok (D. Horal), 1 - im Bereich Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (R. Riegler, K. Schiechl), 1 - Adams Lust/Hohenau (M. Bierbaumer).

Kolkrabe *Corvus corax*:

2.5 - 1 bei den Sandbergen/Waltersdorf (H.M. Berg), 16.5 - 1 sang beim Drösinger Föhrenwald (R. Riegler, K. Schiechl), 18.5 - 2 waren in der Bernhardsthaler Ebene (M. Bierbaumer).

Rosenstar *Sturnus roseus*:

28.5 - 1. Nachweis im March-Thaya-Gebiet - 1 im Prachtkleid überflog die Schottergrube bei Marchegg (A. Ranner)!

Graumammer *Miliaria calandra*:

24.5 - ein offensichtlicher Bestandsrückgang auf tschechischer Seite - es wurden im gesamten Soutok nur 3 Männchen registriert (D. Horal).

Christian Wende, Juni 2009

Verein AURING - Biologische Station Hohenau - Ringelsdorf,
Weststraße 7, A-2273 Hohenau/March