

Vogelnews March-Thaya - Juni bis August 2008

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis:

31.8 - größere Ansammlung an den Zwischenlagern/Hohenau mit mind. 26 (C. Wende).

Rothalstaucher Podiceps grisegena:

17.8 - 1 adulter schwimmt an den Jakubovské rybníky (R. Jureček).

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis:

31.8 - 1 schwimmt bei den Zwischenlagern/Hohenau (J. Barker).

Zwergrohrdommel Ixobrychus minutus:

4.8 - 2 sind bei Kosticky rybnik (D. Horal), 18.8 - bei Devínska Nová Ves wurde 1 juv. entdeckt (V. Nemček).

Nachtreiher Nycticorax nycticorax:

22.6 bis 31.8 - bis zu 3 Nachtreiher fliegen über die Beringungsstation Hohenau/Ringelsdorf (J. Barker, M. Hillbrand, R. Riegler, M. Rössler, N. Scuffil, G. Woess, S. Zelz, u.a.), 4.8 - 2 fliegen beim Kühlteich/Hohenau (S. Zelz), 5.8 - 1 juv. im Abzugsgraben Badeteich/Hohenau (S. Wegleitner), 17. und 18.8 - 1 juveniles, sowie 1 immat. Exemplar an den Jakubovské rybníky (R. Kveto, R. Jureček), 21.8 - 3 fliegen über das neue Vereinshaus/Hohenau nach Norden (S. Zelz), 26.8 - mind. 3 an der Horni Pláka/Soutok (D. Horal).

Seidenreiher Egretta garzetta:

22.6 - 1 an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (F. Karolyi, G. Woess).

Graureiher Ardea cinerea:

16.8 - 40 überfliegen die Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (M. Rössler).

Purpureiher Ardea purpurea:

14.6 - am GEO-Tag der Artenvielfalt in Bernhardsthal konnte 1 gesichtet werden, 20.7 - an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf rastet 1 juv. (H. Hanmer, M. Hillbrand), 17. und 19.8 - 1 juv. und 1 immat. an den Jakubovské rybníky (R. Jureček), 18.8 - 1 juveniler bei Devínska Nová Ves (V. Nemček).

Weißstorch Ciconia ciconia:

16.6 - größere Ansammlung mit 47 bei Devínska Nová Ves (V. Nemček) sowie am 23.6 - 40 an der Langen Luß/Schloßhof (K. Chladek).

Löffler Platalea leucorodia:

28.6 - 1 überfliegt den Kühlteich (H. Hanmer, M. Rössler), 25.7 - 1 fliegt bei der Biologischen Station nach Norden (AURING).

Graugans Anser anser:

2.7 - 600 Gänse rasten an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (H. Hanmer) und am 17.8 - sind 400 bei Jakubovské rybníky (R. Jureček).

Moorente Aythya nyroca:

16.8 - 1 fliegt über die Beringungsstation Hohenau/Ringelsdorf in südlicher Richtung (AURING, O. Samwald), 17.8 - 1 Weibchen an den Jakubovské rybníky (R. Jureček), 31.8 - 2 schwimmen auf den Zwischenlagern/Hohenau (C. Wende).

Schwarzmilan Milvus migrans:

7.8 - an der Horni Pláka/Soutok werden am Schlafplatz 31 gezählt (V. Gahura, D. Horal)! 8.8 - ein Trupp von 10 Vögeln zieht über den Fürstenwald/Hohenau (AURING).

Seeadler Haliaeetus albicilla:

13.6 - 2 bei Devínske jazero (V. Nemček, M. Noga), 28.6 - 1 K2 Vogel kreist über den Mühlberg/Bernhardsthal (M. Denner), vom 27.6 bis 31.8 - regelmäßige Sichtungen von Seeadlern

über den Fürstenwald/Hohenau (AURING), am 4.7 - sind dort 1 immat. und 2 ad. zu sehen (H. Hanmer, F. Huber, M. Rössler), 16.8 - 1 adulter fliegt über den Meierhof/Berhardsthal und 3 immat. über den Meierhof/Rabensburg (O. Samwald), 18.8 - 1 immat. fliegt über die Jakobovské rybníky (R. Kveto, R. Jureček).

Wiesenweihe Circus pygargus:

1.6 bis 19.7 - bei Devínska Nová Ves können bis zu 3 Exemplare gesichtet werden (J. Mikuš, V. Nemček, M. Noga. R. Václav), 28.6 - 1 melanistisches Exemplar fliegt bei den Taläckern/Berhardsthal (M. Denner), 7. bis 17.8 - 1 ad. Weibchen und 2 juv. in der Bernhardsthaler Ebene - eine mögliche Brut in der näheren Umgebung ? - (M. Denner, D. Horal), 21.8 - beachtliche 7 Wiesenweihen bei Devínska Nová Ves (V. Nemček, M. Noga), 22.8 - 1 Männchen überfliegt die Biologische Station Hohenau/Ringelsdorf (M. Rössler).

Adlerbussard Buteo rufinus:

9.7 - 1 im 1. Sommerkleid wird in der Bernhardsthaler Ebene entdeckt (K. Edelbacher), 23.8 - gleich 4 Adlerbussardsichtungen - 1 beim Zeiselberg W Drösing und 3 im nahen Laaer Becken (J. Laber, G. Wichmann), am 25.8 - wieder 1 westlich von Rabensburg (M. Schindler, M. Schmidt, S. Ziermann)!

Kaiseradler Aquila heliaca:

14.6 - 2 Altvögel jagen über den Tumuli Hügelgräbern/Berhardsthal (GEO-Tag), 13.6 - 2 sind bei Devínske jazero (V. Nemček, M. Noga), 28.6 - erfolgreiche Brut mit 2 Jungvögeln auf österreichischer Seite (M. Denner), 29.6 - über den Breitensee/Marchegg fliegt 1 immat. (C. Purtscher, C. Wende), 8.7 - bei den Hügelgräbern/Berhardsthal streitet sich 1 mit einem Weißstorch (R. Bohrn, L. Brandstetter) und bei Rabensburg können 4 Kaiseradler gesichtet werden (L. Brandstetter), 16.7 - 1 kreist hoch über Tiergartenlehen/Rabensburg (T. Zuna-Kratky), 16.8 - 2 juv. und 2 immat. fliegen über den Meierhof/Rabensburg (O. Samwald), 23.8 - bei einer Synchronzählung im March/Thaya Gebiet und Marchfeld werden insgesamt 14 Kaiseradler gezählt (M. Bierbaumer, K. Edelbacher, G. Wichmann)!

Sakerfalke Falco cherrug:

14.6 - 1 beim Meierhof/Berhardsthal (GEO-Tag), 25.6 - 1 ad. bei Stupavské strany (V. Nemček), 28.6 - 2 Exemplare in der Bernhardsthaler Ebene (M. Denner), 3.7 - im Soutok gelangen doch zwei Bruten mit insgesamt 6 Jungfalken (D. Horal), 5.7 - 1 hoch kreisend über den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (H. Hanmer, M. Hillbrand, M. Rössler), 16.8 - 2 fliegen über den Meierhof/Berhardsthal (O. Samwald).

Rotfußfalke Falco vespertinus:

26.6 - 1 Weibchen im 2KJ ist bei Baumgarten (B. Strohmaier), 23.8 - 1 in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher), 28.6 - 1 altes Männchen kreist über den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (M. Rössler).

Wanderfalke Falco peregrinus:

26.8 - 1 fliegt über die Horni Pláka/Soutok (D. Horal).

Wachtel Coturnix coturnix:

22.6 - 8 zeigten sich an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (F. Karoly, G. Woess).

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana:

25.7 - an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf wurde 1 juv. gesichtet (M. Rössler).

Kleines Sumpfhuhn Porzana parva:

17.8 - 1 an den Jakobovské rybníky (R. Jureček)!

Bekassine Gallinago gallinago:

4.8 - an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf werden 30 von einer Rohrweihe aufgejagt (M. Schmidt, S. Zelz).

Rotschenkel Tringa totanus:

27.7 - an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf sammeln sich 34 (AURING).

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger:

18. und 19.8 - fliegt 1 an den Jakobovské rybníky (R. Kveto, R. Jureček).

Uhu Bubo bubo:

29.6 - am Hechtensee/Marchegg werden 2 gesichtet (B. Strohmaier), 21.8 - 1M + 1W rufen bei der Biologischen Station Hohenau/Ringelsdorf (AURING).

Bienenfresser Merops apiaster:

28.6 - bei der Schottergrube Meierhof/Rabensburg ist 1 Exemplar - Brutröhren sind keine besetzt (M. Denner, R. Riegler), 17.7 - 1 Bruthöhle wurde bei Gajary/Malacky entdeckt (R. Jureček), 7.8 - an den Kosarskey louky/Soutok sind mind. 180 (D. Horal), 9.8 - über die Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf jagen 35 - 1 Exemplar konnte gefangen und beringt werden (M. Rössler, M. Schmidt), 11.8 - 65 Bienenfresser überfliegen die Beringungsstation in Richtung Süden (J. Pöhacker, u.a.), 26.8 - größter Trupp mit min. 220 jagenden Vögel an der Horni Pláka/Soutok (D. Horal).

Uferschwalbe Riparia riparia:

6.7 - 200 ziehen über die Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (H. Hanmer, M. Hillbrand, M. Rössler), 7.7. - 350 rasten dort auf einer Leitung (T. Zuna-Kratky).

Baumpieper Anthus trivialis:

31.8 - Durchzug an den Absetzbecken Hohenau/Ringelsdorf mit 9 gesichteten (R. Riegler, M. Rössler, u.a.).

Schafstelze Motacilla flava:

28.6 - 1 Schafstelze (mit den Merkmalen der Unterart M.f.cinereocapilla) hält sich an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf auf (M. Rössler).

Sprosser Luscinia luscinia:

29.8 - 1 juv wurde an den Anlandebecken/Ringelsdorf beringt und am 31.8 - erneut gefangen (J. Barker, R. Riegler, M. Rössler, K. Schiechl, N. Scuffil, M. Spreitzer).

Blaukehlchen Luscinia svecica:

14.6 - 1 juv. wurde beim Kesselteich/Bernhardsthal entdeckt (R. Bohrn, M. Denner, M. Landauf, C. Purtscher, u.a.), 22.6 - 1 ad. Weibchen bei Devínske jazero (V. Nemček).

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe:

14.6 - 1 Sichtung bei einer Sandgrube/Bernhardsthal (GEO-Tag), und am 28.6 - am Ortsrand von Bernhardsthal 1 adultes Männchen (M. Denner).

Raubwürger Lanius excubitor:

27.7 - 1 Familie, 2 ad. und 3 juv. sitzen auf einer Stromleitung bei den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (M. Hillbrand).

Kolkrabe Corvus corax:

17.6 - 5 sind bei Devínska Nová Ves (V. Nemček), 28.6 - 8 in der Bernhardsthaler Ebene (M. Denner), 4.8 - 2 bei Brezova/Soutok (D. Horal), 7.8 - 2 an der Horni Pláka/Soutok (V. Gahura, D. Horal).

Star Sturnus vulgaris:

21.8 - größere Ansammlung mit 3500 bei Devínska Nová Ves (V. Nemček, M. Noga).

Christian Wende, September 2008
Verein AURING - Biologische Station Hohenau - Ringelsdorf,
Weststraße 7, A-2273 Hohenau/March