

Vogelnews March-Thaya - Juni bis August 2009

Haubentaucher Podiceps cristatus:

5.6 - an den Bernhardsthaler Teichen hielten sich mindestens 4 Paare auf (T. Zuna-Kratky), 25.6 - 1 Paar war auf den überschwemmten Loimersdorfer Wiesen/Markthof (T. Zuna-Kratky).

Rothalstaucher Podiceps grisegena:

25.6 und 16.7 - 1 im Prachtkleid konnte wieder am Kühlteich/Hohenau beobachtet werden (B. Lukasch, M. Schmidt).

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis:

13.6 - 1 tauchte am Kühlteich/Hohenau (H. Klosius, G. Waiss), 3.7 bis 12.7 - an den Jakubovské rybníky wurde erfolgreich gebrütet, 5 adulte mit mindestens 2 pulli waren dort anwesend (B. Cicel, R. Jureček), 3.8 bis 9.8 - an den Zwischenlagern Hohenau ließ sich auch 1 blicken (M. Blasnig, M. Rössler, C. Wende).

Zwergscharbe Phalacrocorax pygmaeus:

9.8 - westlich des Kühlteichs/Hohenau wurde 1 gesichtet (M. Denner, u.a.)!

Rohrdommel Botaurus stellaris:

2.8 - 1 an den Hofierske lúky/Devínska Nová Ves (R.Jureček, J.Svetlik).

Zwergrohrdommel Ixobrychus minutus:

3.7 bis 23.7 - eine erfolgreiche Brut gelang an den Jakubovské rybníky mit mind. 3 juv. (R.Jureček), 9.7 - bei Reinwasserkanal Kühlteich Hohenau saß ein Männchen im Schilf (B. Gittler, M. Hillbrand).

Nachtreiher Nycticorax nycticorax:

4.6 - 26.8 - starke Bestände: bis zu 18 Nachtreiher gleichzeitig konnten am Kühlteich und an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf beobachtet werden (M. Denner, H. Klosius, H.P. Koller, R. Machacek, A. Mair, U. Nüskens, J.Pöhacker, H. Pribitzer, M. Schmidt, T. Zuna-Kratky), 17.6 - 1 vorjähriger flog bei der Gestütswiese/Hohenau nach Nordwesten (T. Zuna-Kratky), 12.7 bis 29.7 - an den Jakubovské rybníky wurden 2 ad., 2 immat. und 2 juv. gesehen (R.Jureček), 13.7 - 1 immat. bei Malé Leváre/Malacky (R.Jureček), 5.8 - 20 bis 30 waren an der Thaya Soutok (D. Horal), 19.8 - 1 adulter saß auf Uferweidengebüsch beim Moosanger/Bernhardsthal (M. Bierbaumer, B. Strohmaier).

Seidenreiher Egretta garzetta:

22.7 bis 6.8 - 2 adulte + 2 subadulte waren an den Hofierske lúky/Devínske jazero (R.Jureček, V.Nemcek, M. Noga, J.Svetlik), 23.7 - 1 adulter stand bei den Fischteichen Jakubovské rybníky (R.Jureček), 5.8 - 2 an den überschwemmten Kosarske louky/Soutok (D. Horal), 30.8 - 1 auf Nahrungssuche bei Markthof (H. Hill).

Silberreiher Casmerodius albus:

28.7 - größere Ansammlung an den Kosarske louky/Soutok mit 91 Exemplaren (D. Horal), 6.8 - am Blumengang/Markthof mit 78 Exemplaren (T. Zuna-Kratky), sowie am 24. und 30.8 - mit über 60 Reiher am Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer).

Purpurereiher Ardea purpurea:

19. bis 20.7 - 1 besuchte die Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (M. Hillbrand, M. Schmidt), 2.8 - eine weitere Reiherart auch an den Hofierske lúky/Devínska Nová Ves - 1 flog dort seine Runden (R.Jureček, J.Svetlik) und am 6.8 - waren dann sogar 3 anwesend (R.Jureček), 24. bis 28.8 - 1 juveniler wurde auch am Breitensee/Marchegg gesichtet (M. Bierbaumer, B. Strohmaier) und 3 sind wieder an den Hofierske lúky/Devínska Nová Ves (R.Jureček) möglicherweise dieselben besuchten am 30.8 - auch den Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer).

Löffler Platalea leucorodia:

2.7 - 1 adulter überflog die Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf nach Süden (I. Egger, M. Rössler), 3.7 - 2 waren an den Anlandebecken (C. Hausleithner, K. Szifkovitsch), 7.7 - 1 hielt sich unter den Graugänsen an den Anlandebecken auf (J. Pöhacker, M. Schmidt, S. Ucakar), 22.7 - 2 ad. + 2 juv.

waren an den Hofierske lúky/Devínske jazero, darunter 1 mit weißen Fußring (R.Jureček, J. Svetlík), 2.8 - 4 sind immer noch an den Hofierske lúky/Devínska Nová Ves (R.Jureček, V. Nemček, M. Noga, J. Svetlík).

Graugans Anser anser:

19.7 - größte Ansammlung waren etwa 2000 Gänse an den Bauernwiesen/Rabensburg (W. Lazowski) 20.7 - an den Kosarske louky/Soutok waren 3100 versammelt (D. Horal).

Nilgans Alopochen aegyptiacus:

18.6 - 1 konnte letztmalig am Kühlteich/Hohenau gesehen werden (G. Weiss) - 1 bis 4 Nilgänse waren fast zwei Monate in Hohenau anwesend - eine Brut konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Kolbenente Netta rufina:

12.7 - Brutnachweis an den Jakubovské rybníky - 1 Weibchen mit 5 pulli (R.Jureček).

Moorente Aythya nyroca:

4. und 31.7 - an den Jakubovské rybníky schwamm 1 adultes Männchen und am 24.8 - 1 Weibchen (R.Jureček), 22.8 - 2 schwammen an den Zwischenlagern Hohenau (N. Teufelbauer).

Seeadler Haliaeetus albicilla:

30.8 - 4 waren in der Bernhardsthaler Ebene und über Marchegg flogen 2 immature (M. Bierbaumer, K. Edelbacher) außerdem sind 6 bis 7 Seeadler regelmäßig in der Zwerndorfer Au gesichtet worden (J. Zillner).

Wiesenweihe Circus pygargus:

8.7 - 1 "W" jagte bei den Queräcker/Rabensburg (T. Zuna-Kratky), 25.7 - 1 flog bei Waltersdorf/March, 1 bei Drösing und 1 Weibchen bei Jedenspeigen (J. Pöhacker, M. Schmidt), 28.7 - 1 K1 Vogel Futter suchend auf der Schiroki/Hohenau (M. Bierbaumer), 24.8 - 1 Jungvogel zog über Grub/March nach Süden und am 30.8 - 1 weitere Wiesenweihe im JK zog bei Oberweiden drüber (M. Bierbaumer).

Kaiseradler Aquila heliaca:

30.8 - Ergebnisse der Kaiseradlerzählung: mindestens 8 in der Bernhardsthaler Ebene, 2 in der Ackerlandschaft bei Drösing, mind. 6 im angrenzenden Laaer Becken, 0 an der Unteren March (M. Bierbaumer, K. Edelbacher, J. Laber, T. Zuna-Kratky).

Zwergadler Hieraeetus pennatus:

gleich 2 Sichtungen aus dem March-Thaya-Gebiet - 23.8 - aus Drösing wurde 1 der rotbraunen Morphe gemeldet (G. Wöss, S. Zelz via Club300 Austria), und am 30.8 - bei Grub/March zog 1 der dunklen Morphe nach Süden (T. Zuna-Kratky)!

Fischadler Pandion haliaeetus:

5.6 - abermals fischten 2 am Kühlteich/Hohenau (R. Machacek), 10.7 - 1 jagte an den Jakubovské rybníky (R.Jureček), 24.7 - 1 Altvogel überflog die Šrek-Wiesen/Devínske jazero (M. Bierbaumer, B. Strohmaier), 19.8 - an der Kohlfahrt/Bernhardsthal saß 1 adulter auf einem Baum (M. Bierbaumer, B. Strohmaier), 22.8 - 1 juveniler jagte über dem Kühlteich/Hohenau (N. Teufelbauer), 26.8 - 1 adulter flog bei Pohansko (D. Horal).

Rotfußfalke Falco vespertinus:

30.7 - 1 Weibchen auf Nahrungssuche über den geernteten Getreidefeldern bei Dürnkrot (M. Bierbaumer).

Sakerfalke Falco cherrug:

30.8 - 3 adulte in der Bernhardsthaler Ebene und 1 adulter bei Drösing (K. Edelbacher, T. Zuna-Kratky).

Wanderfalke Falco peregrinus:

2.8 - 1 juveniler flog über den Hofierske lúky/Devínska Nová Ves (R.Jureček, V.Nemček, M. Noga, J.Svetlík), 30.8 - 1 Männchen jagte bei Oberweiden und am Breitensee/Marchegg machte 1 Weibchen Jagd auf Schwalben (M. Bierbaumer).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*:

8.7 - 1 an den Jakubovské rybníky (R. Jureček).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*:

4.7 - an der Horni/Pláka Soutok ruft 1 Männchen (D. Horal), 8.7 - auch heuer wurde wieder 1 Männchen an den Jakubovské rybníky registriert (R. Jureček), 30.8 - beim Beobachtungsversteck an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf wurde 1 Jungtier beobachtet und fotografiert (I. Motlik).

Blässhuhn *Fulica atra*:

2.7 - starke Bestände an den Jakubovské rybníky mit ca. 500 Exemplaren (R. Jureček).

Kranich *Grus grus*:

26.6 - überraschend hielten sich 2 an den Jakubovské rybníky auf (R. Jureček).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*:

1.8 - 1 Exemplar wurde durch einen Habicht aufgescheucht und aus den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf vertrieben (M. Rössler).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*:

2.8 - 1 flog beim Hofierske lúky/Devínska Nová Ves (R. Jureček, V. Nemček, M. Noga, J. Svetlík).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*:

27.7 - 1 dieses seltenen Gastes wurde an den Zwischenlagern/Hohenau gesichtet (K. Donnerbaum).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*:

11.7 - 1 rastete an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (M. Hillbrand).

Uferschnepfe *Limosa limosa*:

10.7 - bei Rudavné jazero/Malé Leváre wurde 1 gesichtet und vom 30.7 bis 6.8 - waren bis zu 3 an den Hofierske lúky/Devínska Nová Ves (R. Jureček), am 6.8 - konnten auch 2 beim Blumengang/Markthof beobachtet werden (T. Zuna-Kratky).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*:

6.7 - 1 wurde an den Jakubovské rybníky gesehen (R. Jureček), 2.8 - 2 waren an den Hofierske lúky/Devínska Nová Ves (R. Jureček, V. Nemček, M. Noga, J. Svetlík).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*:

1.7 - über 40 waren an der Langen Luß/Schloßhof (T. Zuna-Kratky).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*:

10. bis 11.7 - bei Rudavné jazero/Malé Leváre wurde 2 ad. + 1 juv. gesichtet (R. Jureček).

Flussseseschwalbe *Sterna hirundo*:

21.6 - 4 Brutpaare bei der Kolonie Sandparz/Zwerndorf, mit bereits den ersten geschlüpften Jungvögeln (G. Egger, M. Schindler).

Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybridus*:

29.6 - 31 adulte im Prachtkleid jagten am Kühlteich/Hohenau (H.P. Kollar, R. Machacek, T. Zuna-Kratky), 3.7 - max. 5 waren an den Jakubovské rybníky (R. Jureček).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*:

3. bis 29.7 - den ganzen Juli waren an den Fischteichen bei Jakubov 2 - 4 Trauerseeschwalben zu beobachten (R. Jureček, u.a.), 13.7 - auch 2 bei Malé Leváre/Malacky (R. Jureček).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*:

1.6 - bei den Sandbergen/Oberweiden wurden 2 schnurrende Männchen registriert (R. Riegler, K. Schiechl).

Bienenfresser Merops apiaster:

13.6 - 2 flogen beim Kühlteich/Hohenau nach Norden (H. Klosius, G. Waiss), 28.7 - auf den Rabensburger Wiesen jagten 4 nach Libellen (M. Bierbaumer), 22.7 - an den Hofierske lúky/Devínska Nová Ves jagten 40 (R. Jureček), ab 2.8 bis 23.8 - regelmäßige Sichtung im Bereich der Beringungsstation Hohenau/Ringelsdorf, mit einem größeren Trupp von 42 Vögeln (C. Wende, u.a.), 26.8 - mindestens 80 waren über der Horni Pláka Soutok (D. Horal) und 88 bei den Rabensburger Wiesen (B. Strohmaier).

Uferschwalbe Riparia riparia:

27.7 - über die Jakobovské rybníky ziehen 600 Uferschwalben (R. Jureček).

Wiedehopf Upupa epops:

10.6 - bei der Gestützwiese/Hohenau stocherte 1 den Feldweg entlang (Y. Muraoka, R. Probst), 25.7 - 1 wurde bei Drösing an der March gesehen (J. Pöhacker, M. Schmidt).

Heidelerche Lullula arborea:

22.8 - 1 sang an den Anlandebecken Hohenau/Ringelsdorf (S. Zelz) - 30.8 - 1 ist noch im Bereich Sanddüne Waltersdorf (T. Zuna-Kratky)!

Sprosser Luscinia luscinia:

7.8 - auch heuer konnte wieder 1 an der Beringungsstation Hohenau/Ringelsdorf beringt werden (M. Schmidt, J. Katzenbeisser, A. Mair, J. Pöhacker, M.L. Spreitzer)!

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe:

12.7 - 1 Futter tragendes Exemplar konnte bei der Schottergrube/Bernhardsthal beobachtet und fotografiert werden (A. Wiesinger), 30.8 – auffallend guter Steinschmätzerdurchzug in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher).

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus:

31.7 - überraschender Fang an der Beringungsstation Hohenau/Ringelsdorf - 1 adultes Männchen trug bereits einen Ring mit der Aufschrift von der Athener Beringungszentrale (M. Rössler), 8.8 - ein weiterer Fernfund - 1 gefangener Vogel wurde vorher bereits in Tschechien (Praha) beringt (M. Schmidt)!

Raubwürger Lanius excubitor:

Nachtrag: weitere besetzte Reviere im Gebiet sind beim Kubifeld/Rabensburg, Annakapelle/Rabensburg, Hrudka/Hohenau, Kuse/Ringelsdorf (T. Zuna-Kratky), 26.6 bis 29.6 - an der Beringungsstation Hohenau/Ringelsdorf wurden 3 juvenile beringt (Auring).

Kolkrabe Corvus corax:

25.7 - 2 wurden bei Oberweiden und 1 in der Bernhardsthaler Ebene bei den Ödendorfer Äcker gesichtet (M. Bierbaumer), 2.8 - 2 überflogen die Biologische Station Hohenau/Ringeldorf, 30.8 - beachtliche 28 waren in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher).

Star Sturnus vulgaris:

29.7 - bereits an die 3000 Stare sammelten sich an den Jakobovské rybníky (R. Jureček).

Christian Wende, September 2009
Verein AURING - Biologische Station Hohenau - Ringelsdorf,
Weststraße 7, A-2273 Hohenau/March