

Vogelnews March-Thaya – Vor-Frühling & Frühling

Die „Highlights“ im März & April

Erstnachweis: Mittelmeermöwe (Brut)!

Raritäten: Zwergscharbe, Singschwan, Weißwangengans, Nilgans, Gänsegeier, Adlerbussard, Heringsmöwe, Zitronenstelze, Mariskenhöhler;

Besonderheiten: Moorente, Moorente x Tafelente Hybrid, Bergente, Wanderfalke, Merlin, Kranich, Kleines Sumpfhuhn, Goldregenpfeifer, Zwergschnepfe, Zwergmöwe, Schwarzkopfmöwe, Raubseeschwalbe, Trauerseeschwalbe, Maskenschafstelze, Bartmeise, Fichtenkreuzschnabel;

Die interessantesten Beobachtungen zum Vor-Frühling & Frühling (März & April) aus dem March-Thaya-Raum finden sich auf den folgenden Seiten. Beobachtungen kommen wieder aus weiten Teilen des March-Thaya-Raumes und dem angrenzenden Vorland. Daten von der slowakischen Seite stammen überwiegend von www.birding.sk. Die Daten von tschechischer Seite wurden von David Horal übermittelt. Ausgewertet wurden zudem Beobachtungsdaten die auf www.bird.at und auf www.club300.at veröffentlicht wurden.

Durch Ihre Beobachtungen aus dem March-Thaya-Raum können Sie wertvolle Hinweise über das Auftreten von Vögeln im Gebiet liefern. Eine rasche Weiterleitung ermöglicht die Einbindung solcher Beobachtungen in unsere Vogel-News. Die Daten werden alle archiviert und stehen für weiterführende Analysen sowie für das BirdLife-Archiv voll zur Verfügung. Bitte schicken Sie Ihre Meldung an vogelkunde@auring.at.

Viele Dank an alle Beobachterinnen und Beobachter, die uns ihre Nachweise zukommen ließen!

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Die letzten größeren winterlichen Ansammlungen sind 50 am 14.03. bei Gbely (J. Matula).

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmeus*)

Überraschend sitzen 2 am 20.03. im Weidengebüsch beim Breitensee/Marchegg und fliegen später zu den Srek-Wiesen (M. Bierbaumer)!

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Nur sehr vereinzelt Nachweise aus dem Gebiet. Größter Trupp waren 27 am 13.03. bei Devínska Nová Ves (R. Václav). Im April gelangen Nachweise am 24.04. von 1 bei der Schloßwiese/Marchegg und 3 auf den Srek-Wiesen (A. Ranner & Uni-Exkursion).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Bei der Kolonie am Schwefelteich/Stillfried wurden wieder 40 besetzte Horste gezählt 10.04. (T. Zuna-Kratky), nachdem ein Sturm im Jahr 2009 die Kolonie auf 19 Horste reduziert hatte.

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Die einzigen Nachweise sind 2 (adulte) am 03.04. an der Kyjovka/Soutok (D. Horal) und 1 am 22.04. auf der Hrudka/Hohenau (G. Waiss).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Nachdem bereits der 1 am 23.-24.02. bei Devínska Nová Ves auftauchte (R. Václav), kommt es ab dem 20.03. zur Ankunft mehrerer Vögel im gesamten March-Thaya-Gebiet

(Srek-Wiesen-Marchegg, M. Bierbaumer/ Hohenau-Rabensburg, K. Edelbacher, /Schlosshof, H. P. Kollar/ Jedenspeigen, T. Zuna-Kratky).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Die ersten Schwarzstörche erreichen am 20.03. die March-Thaya-Auen (T. Zuna-Kratky).

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Größte Ansammlungen sind 39 am 27.04. auf den Zwischenlagern/Hohenau (G. Waiss). Am 14.03. wird ein Höckerschwan bei Rubanice/Lanzhot mit einem kroatischen Nackenband beobachtet (P. Stepanek).

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

Die im Winter anwesenden 2 Singschwäne können noch am 06.03. (1 bei Lanzhot, R. Dolezal), am 07.03. (2 bei Moravský Svätý Ján, J. Svetlík), am 14.03. (1 bei Rubanice/Lanzhot P. Stepanek), am 15.03. (1 bei Gbelske luky/Lanzhot O. Ryska, J. Zanat) und zuletzt am 20.03. (2 bei Moravský Svätý Ján, J. Svetlík) beobachtet werden.

Blässgans (*Anser albifrons*), Graugans (*Anser anser*), Saatgans (*Anser fabalis*)

Am 06.03. werden 1200-1400 „Gänse“ (hauptsächlich A. albifrons 85%, A. fabalis 10-15%, ein paar wenige A. anser) bei Adamov gezählt (R. Bilikova, J. Kalavsky, M. Noga). Am 07.03. sind bei Lanzhot 3000++ (55% A. albifrons, 35% A. fabalis, 10% A. anser) (D. Horal). Am 09.03. sind ebenfalls bei Rubanice/Lanzhot 1975 „Gänse“ in einem Maisstoppelfeld (50% A. albifrons, 40% A. fabalis, 10% A. anser) die nach 18:00 Uhr in die Slowakei zu den Schlafplätzen flogen (D. Horal). Am 14.03. sind 1400+ Bläßgänse und 500+ Saatgänse bei Kopcany (J. Matula, I. Motlík) und weitere 1300 Saatgänse bei Gbely (u.a. Ján Matula). Am 15.03. werden bemerkenswerte 8000! (55% A. albifrons, 45% A. fabalis, fast keine A. anser) bei Za Jizdou & Rubanice/Lanzhot entdeckt (O. Ryska, J. Zanat).

Abseits von diesem Hotspot werden 44 Saatgänse am 10.03. bei Zwerndorf gezählt (T. Zuna-Kratky), am 13.03. sind 150 Saatgänse bei Zohor (R. Václav), 99 Saatgänse am 21.03. bei Hohenau (C. Purtscher, G. Waiss, C. Wende) und die letzten 25 Saatgänse am 17.04. bei Devínska Nová Ves (R. Václav).

In der 2ten Märzhälfte sind noch vereinzelt Bläßgänse im Gebiet. So sind 300 am 17.03. bei Gbely (A. Kollár), 325 am 18.03. bei Rabensburg (T. Zuna-Kratky) und die letzten 50+ am 20.03. am Breitensee bei Marchegg (M. Bierbaumer).

Die größten Grauganstrupps sind: am 06.03. 200 bei Hohenau (G. Waiss), am 09.03. sind 600 und am 10.03. 400 bei Gbely (I. Motlík)! Am 14.03. sind 300 bei Unin & Boricky (Kopcany) (J. Matula, I. Motlík) und am 15.03. sind 300 bei Gbelske luky/Lanzhot (O. Ryska, J. Zanat); Der letzte große Trupp sind 500 am 17.03. bei Gbely (A. Kollár). Am Mittellauf und am Unterlauf der March sind 100 am 20.03. beim Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer), am 09.04. sind 120 bei Malé Leváre (M. Balog), am 26.04. sind 90+ (verpaarte Nichtbrüter) am Röhringsee/Drösing (T. Zuna-Kratky) und am 29.04. 55+ Nichtbrüter am Breitensee/Marchegg (T. Zuna-Kratky).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

Zwischen 10.03. und 17.04. werden regelmäßig 2 bis max. 9 bei Gbely und Malé Leváre im Auvorland gesehen (u.a. R. Jureček, A. Kollár, I. Motlík).

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)

Am 28.03. erscheint 1 bei Marchegg (U. Eichelmann)!

Spießente (*Anas acuta*)

Die ersten 12 Durchzügler erscheinen am 07.03. auf der Kosarske louky (D. Horal). Sonst sind 2 am 20.03. am Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer), 2 am 21.03. auf den Zwischenlagern/Hohenau (C. Purtscher, C. Wende), 6 am 24.03. bei Malé Leváre (R. Jureček) und 1 am 29.04. am Breitensee (T. Zuna-Kratky).

Pfeifente (*Anas penelope*)

Stärkster Durchzugstrupp sind 80+ am 20.03. am Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer). Die letzten 3 werden am 29.04. ebenfalls am Breitensee/Marchegg entdeckt (T. Zuna-Kratky).

Löffelente (*Anas clypeata*)

Die ersten 8 erreichen das Gebiet am 20.03. beim Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer). Größter Frühlingstrupp sind 30+ am 24.04. beim Breitensee/Marchegg (A. Ranner & Uni-Exkursion)!

Krickente (*Anas crecca*)

Größter Frühlingstrupp sind 66 am 17.03. (M. Rössler) und 66 am 21.03. (C. Purtscher, G. Waiss, C. Wende) auf den Zwischenlagern der ehemaligen Zuckerfabrik/Hohenau.

Knäkenente (*Anas querquedula*)

Die ersten 8 werden am 17.03. auf den Zwischenlagern/Hohenau entdeckt (M. Rössler). Größte Ansammlung sind 17 am 04.04. im Soutok (D. Horal).

Kolbenente (*Netta rufina*)

Die ersten 6 werden am 06.03. bei den Schottergruben Adamov beobachtet (R. Bilikova, J. Kalavsky, M. Noga). Größter Trupp sind 24! im Auvorland bei Jakobov (T. Flajs).

Moorente (*Aythya nyroca*)

Am 20.04. ist 1 bei Devínska Nová Ves (B. Demovič)!

Moorente x Tafelente (*Aythya nyroca x ferina*)

1 Moor- x Tafelenten Hybrid wird am 17.03. bei Gbely gesichtet (R. Jureček)!

Bergente (*Aythya marila*)

Ein sehr später Nachweis gelang am 18.04. mit 1 bei Moravský Svätý Ján (R. Jureček)!

Schellente (*Bucephala clangula*)

Die letzten 3 Schellenten werden am 07.04. auf den Zwischenlagern/Hohenau entdeckt (J. Pöhacker, M. Schmidt).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Eine späte Beobachtung vom 16.04. - 1 (weibchenfärbig) beim Breitensee/Marchegg (U. Eichelmann).

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

Überraschend wird 1 am 01.04. bei Plavecký Štvrtok gemeldet (S. Nuhlíčková)!

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Insgesamt 15 Nachweise! - 1 ist am 20.03. bei Kopčany (u.a. B. Matejovič), am 22.03. ist 1 bei Jakobov (u.a. J. Svetlík), am 24.03. sind 2 bei Devínska Nová Ves (B. Demovič), am 28.03. ist 1 bei Marchegg (U. Eichelmann), am 04.04. ist 1 im Soutok (D. Horal), am 09.04. ist 1 bei Jakobov (J. Svetlík), am 15.04. ist ebenfalls 1 bei Jakobov (T. Flajs) und 2 sind beim Kühlteich/Hohenau (H. Frötscher, J. Pöhacker, B. Seaman, M. Schmidt), am 16.04. ist ebenfalls 1 beim Kühlteich/Hohenau (M. Duchkowitsch, S. Frühauf, H. Klosius, U. Nüsken, G. Waiss) und am 18.04. ist 1 bei der Schloßwiese/Marchegg (U. Eichelmann); Die letzte Beobachtung stammt vom 20.04. mit 1 bei Jakobov (R. Jureček).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Der Schlafplatz (Kosarske louky/Soutok) wird am 05.03. noch von 17+ genutzt (D. Horal). Entlang der March (ohne Soutok) werden insgesamt 9 besetzte Reviere gefunden: Grenzübergang/Hohenau, Große Lacke/Ringelsdorf, Boretsch/Drösing, Rudavne jazero/Male Levare, Kirchenwald/Jedenspeigen, Fischerteich/Stillfried, Schloßwiese/Marchegg, Markthofer Insel; Brutverdacht Umgebung Zinswiese/Marchegg (T. Zuna-Kratky);

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

1 (Überwinterer) übernachtet weiterhin zusammen mit den Rotmilanen am Schlafplatz (05.03., 07.03. Kosarske louky/Soutok, D. Horal). Der Einzug der Brutpopulation beginnt am 19.03. mit 2 balzenden im Soutok (D. Horal). Entlang der March (ohne Soutok) werden insgesamt 9 besetzte Reviere gefunden, die sich räumlich +/- mit den Revieren der Rotmilane decken: Grenzübergang/Hohenau, Große Lacke/Ringelsdorf, Boretsch/Drösing, Rudavne jazero/Male Levare, Kirchenwald/Jedenspeigen, Fischerteich/Stillfried, Schloßwiese/Marchegg, Markthofer Insel; Brutverdacht Umgebung Zinswiese/Marchegg (T. Zuna-Kratky);

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

Bei den Synchronzählungen im Auvorland entlang von March-Thaya werden am 20.03. insgesamt 8 und am 10.04. 6 gezählt (M. Bierbaumer, K. Edelbacher, T. Zuna-Kratky). Danach gelangen noch regelmäßig Beobachtungen von 1 bis max. 4 Seeadlern im gesamten March-Thaya Gebiet (zahlreiche Beobachter).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Die erste Rohrweihe (Weibchen) erscheint am 06.03. bei Lany/Soutok (D. Horal). Bei den Synchronzählungen im Auvorland werden am 20.03. 13 (überwiegend Männchen) und am 10.04. 33 gezählt (M. Bierbaumer, K. Edelbacher, T. Zuna-Kratky).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Bei den Synchronzählungen im Auvorland werden am 20.03. noch 5 und am 10.04. nur noch 1 gezählt (M. Bierbaumer, K. Edelbacher, T. Zuna-Kratky). Die letzte Kornweihe wird am 20.04. bei Devínska Nová Ves gemeldet (B. Demovič).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

Die 1 Wiesenweihe (Männchen) erscheint bereits am 03.04. bei Kostice (D. Horal), danach waren 2 (Männchen/weibchenfärbig) am 17.04. bei Devínska Nová Ves (u.a. M. Noga), am 21.04. waren 1 bis 2 (weibchenfärbig) beim Meierhof Bernhardsthal (T. Zuna-Kratky) und 3 (1 Männchen/2 Weibchen) beim Pipitzhof/Marchegg (A. Ranner & Uni-Exkursion).

Adlerbussard (*Buteo rufinus*)

Am 24.04. wird ein Adlerbussard im 1 Sommerkleid im Auenreservat/Marchegg entdeckt (A. Ranner, Uni-Exkursion), der zumindest bis 28.04. (Schloßwiese/Marchegg) im Gebiet bleibt (M. Loner, S. Loner).

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Bei den Synchronzählungen im Auvorland (Mittlere und Untere March sowie Sandbodenzone im Marchfeld) werden am 20.03. 84 und am 10.04. noch 55 gezählt (M. Bierbaumer, T. Zuna-Kratky).

Kaiseradler (*Aquila heliaca*)

Im Bereich des Soutok und der Bernhardsthaler Ebene sind weiterhin 3 adulte Paare anwesend (M. Bierbaumer, K. Edelbacher, D. Horal, J. Pöhacker, M. Schmidt, C. Stundner, T. Zuna-Kratky). An der Unteren March wird zudem ein weiteres adultes Paar beobachtet (M. Denner, V. Nemcek, A. Ranner, C. Wende). Weitere Beobachtungen von immaturren Kaiseradlern: 1 immat. am 05.03. (Kosarske louky/Soutok D. Horal), 1 (2 Kalenderjahr oder immat.) beim Fürstenwald/Hohenau-Ringelsdorf (G. Waiss), 28.03. 1 (3 Kalenderjahr) im Reservat/Marchegg (U. Eichelmann), 07.04. 1 (2 Kleid) bei der Biologischen Station/Hohenau (J. Pöhacker, M. Schindler, M. Schmidt), 10.04. 1 (1-2 Kleid) bei Sierndorf (T. Zuna-Kratky), 14.04. 1 (3 Kleid) Fürstenwald/Hohenau (T. Zuna-Kratky), 15.04. (4-6 Kleid) bei den Absetzbecken/Hohenau (J. Pöhacker, M. Schmidt), 16.04. 1 (2-3 Kleid) bei den Absetzbecken/Hohenau (M. Duchkowitsch, S. Frühauf, H. Klosius, U. Nüsken, G. Waiss), 18.04. 1 (2 Kleid) Grisa/Rabensburg (T. Zuna-Kratky), 21.04. 1 bei der Sandgrube/Meierhof/Bernhardsthal (T. Zuna-Kratky), 23.04. 1 (2

Kalenderjahr) südlich von Oberweiden (M. Denner), 24.04. 1 (2-3 Kleid) bei Marchegg (A. Ranner & Uni-Exkursion);

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Nachdem im Winter das Gebiet größtenteils verlassen wurde, werden bei der Synchronzählung am 20.03. entlang des gesamten Auvorlandes nur 13 Turmfalken gezählt (M. Bierbaumer, K. Edelbacher, T. Zuna-Kratky). Am 10.04. sind es bei den Synchronzählungstrecken „Mittlere March“ und „Untere March-Sandbodenzone“ wieder 44 (M. Bierbaumer, T. Zuna-Kratky).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Am 20.03. ist 1 Wanderfalke in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher).

Sakerfalke (*Falco cherrug*)

Regelmäßige Beobachtungen im März und April von Sakerfalken im Soutok und der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher, D. Horal).

Merlin (*Falco columbarius*)

Am 06.03. ist noch 1 bei Lany/Soutok (D. Horal) und 1 am 13.03. in der Bernhardsthaler Ebene (S. Ucakar).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Die ersten 2-3 werden am 10.04. in der Bernhardsthaler Ebene zwischen Hohenau und Herrnbaumgarten entdeckt (K. Edelbacher). Am 15.04. ist 1 bei der Keßweide/Rabensburg (J. Pöhacker, M. Schmidt), am 17.04. ist 1 bei Devínska Nová Ves (u.a. M. Noga), am 24.04. ist 1 beim Adler/Marchegg (A. Ranner & Uni-Exkursion) und am 28.04. ist 1 im Soutok (V. Beran, G. Camlik, D. Horal);

Kranich (*Grus grus*)

Am 03.03. ist 1 bei Vysoká pri Morave (V. Nemček), am 17.03. sind 2 bei Moravský Svätý Ján (u.a. V. Nemček), am 23.03. ist 1 bei Malé Leváre (R. Jureček), 4 sind am 07.04. bei Vysoká pri Morave (M. Noga) und 1 ist am 24.04. beim Adler/Marchegg (A. Ranner & Uni-Exkursion);

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

Der einzige Nachweis ist 1 Sänger am 19.04. auf den Unterbauernwiesen/Bernhardsthal (T. Zuna-Kratky).

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

Am 18.04. wird 1 bei Moravský Svätý Ján entdeckt (R. Jureček)!

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

Ein starker Trupp von 45 wird am 06.03. bei Tvrdonice beobachtet (R. Dolezal)! Am 10.03. ist 1 beim Sandfeld/Baumgarten (T. Zuna-Kratky) und 17 sind am 20.03. in der Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Größte gemeldete Durchzugstrupps waren 200 am 13.03. bei Zohor (R. Václav) und gezählte 397 am 17.03. bei der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf (M. Rössler).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Der 1 erscheint am 08.03. bei Kostolište (J. Svetlík). Größter Einzeltrupp sind 38 am 07.04. bei der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf (J. Pöhacker, M. Schmidt).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Die ersten 10 werden am 17.03. bei Závod beobachtet (B. Demovič). 1 balzt am 18.03. auf den Mühlgrabenwiesen/Rabensburg (T. Zuna-Kratky) und 1 meckert auf der Wiese südlich des Anlandebeckens 10/Hohenau am 23.03. (M. Schmidt, S. Ucakar);

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

Einzigste Beobachtung sind 3 bei Devínska Nová Ves (R. Václav)!

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Die 1 Märzbeobachtung gelang am 10.03. Weidenbachmündung/Zwerndorf (T. Zuna-Kratky). Eine Häufung von Durchzugsbeobachtungen setzt ab dem 17.03. bis 04.04. ein (zahlreiche Beobachter). Größte Ansammlungen waren 15 am 03.04. bei Za Jizdou/Lanzhot (D. Horal). Brutverdächtige Vögel wurden am 17.04. bei den Großen Wiesen/Ringelsdorf (B. Strohmaier) und am 26.04. beim Boretsch/Drösing (T. Zuna-Kratky) beobachtet.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Erstaunlich wenige Meldungen. Am 09.04. ist 1 bei Malé Leváre (M. Balog) und am 26.04. ist 1 auf der Langen Wiesen/Drösing (T. Zuna-Kratky).

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

Die erste Beobachtung gelang am 17.03. mit 1 auf den Zwischenlagern/Hohenau (M. Rössler). Das Brutvorkommen im Raum Hohenau-Ringelsdorf ist wieder von mind. 10 Brutpaaren besetzt (I. Drozdowski, J. Pöhacker, M. Rössler, M. Schmidt, B. Strohmaier, S. Ucakar, G. Waiss, T. Zuna-Kratky). Abseits davon ist 1 Brutpaar bei Za Jizdou/Lanzhot (D. Horal).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Erste Durchzügler sind 4 am 04.04. bei Devínska Nová Ves (R. Václav).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Einzigste Frühlingssmeldungen sind Beobachtungen von 2-3 zwischen 09.04. und 17.04. bei Malé Leváre (M. Balog, R. Jureček).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

Der Durchzug setzt Mitte März ein. So sind 180 am 14.03. bei Adamov (J. Matula, I. Motlík). Größter beobachteter Einzeltrupp sind 350 am 20.03. beim Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer). Letzte Beobachtungen sind 12 beim Kühlteich/Hohenau (J. Pöhacker, M. Schmidt).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)

Die ersten 4 werden am 14.03. bei Adamov beobachtet (J. Matula, I. Motlík), wo es infolge zu einer bemerkenswerten Neuansiedelung (1 Brutpaar) kommt (D. Horal, J. Matula). Der 1 Brutnachweis für die March-Thaya-Auen!

Sturmmöwe (*Larus canus*)

Einzigste Meldung sind 20 rastende am 20.03. beim Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

1 Heringsmöwe rastete überraschend am 20.03. beim Breitensee/Marchegg (M. Bierbaumer)!

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

Der einzige Frühlingssnachweis sind 2 bei Gbely am 01.04. (u.a. M. Noga).

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

Einzelne Durchzugsbeobachtungen. So 1 am 02.04. (B. Demovič). und 4 am 20.04. bei Jakubov (R. Jureček). Weiters 9 am 22.04. (G. Waiss) und 1 am 27.04. (G. Waiss) am Kühlteich/Hohenau.

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

Die ersten 2 erscheinen bereits am 20.03. bei Adamov/Gbely wo bis 29.04. 4 Flusseeschwalben anwesend sind (A. Kollár, J. Matula, J. Svetlík). Beim Kühlteich/Hohenau werden die ersten 2 am 15.04. beobachtet (H. Frötscher, J. Pöhacker, B. Seaman, M. Schmidt), am 18.04. sind 5 Brutpaare am Brutfloß (B. Strohmaier); Am 27.04. werden sogar 25 am Kühlteich gezählt, wobei mindestens 9 regelmäßig das Brutfloß anfliegen (G. Waiss).

Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*)

Dieser seltene Durchzügler erscheint am 06.04. mit 2 bei Jakubov (R. Jureček) und 1 am 07.04. bei Vysoká pri Morave (M. Noga)!

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Nur 3 Beobachtungsmeldungen in diesem Frühjahr. 2 sind am 22.04. und am 27.04. beim Kühlteich/Hohenau (G. Waiss). Am 30.04. jagen 54+ Insekten am Kühlteich Ost (R. Machacek)!

Uhu (*Bubo bubo*)

Am 28.02. wird ein Gewölle beim Facihof/Hohenau gefunden und anhand der Beutereste dem Uhu zugeordnet (M. Schmidt).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Der 1 erscheint am 27.03. bei Plavecký Štvrtok (K. Čermáková), am 01.04. ist 1 bei Devínska Nová Ves (B. Demovič) und 1 am 10.04. entlang eines Feldweges im Auvorland der Mittleren March (T. Zuna-Kratky). Bei den Großen Wiesen/Ringelsdorf sucht 1 am 16.04. am Damm nach Nahrung (B. Strohmaier), 1 ist am 21.04. bei Studienka (E. Martinec) und 1 am 27.04. bei Bílkove Humence (R. Jureček);

Bienenfresser (*Merops apiaster*)

Die ersten 12 werden am 25.04. bei Devínska Nová Ves beobachtet (M. Noga) und 5 sind am 27.04. bei Bílkove Humence (R. Jureček).

Haubenlerche (*Galerida cristata*)

Am 17.03. werden 2 bei Gbely beobachtet (A. Kollár).

Maskenschafstelze (*Motacilla feldegg*)

1 Nachweis gelang am 30.04. bei Závod (M. Noga)!

Zitronenstelze (*Motacilla citreola*)

Am 25.04. wird 1 Zitronenstelze aus der Bernhardsthaler Ebene/Bernhardsthal gemeldet (W. Schweighofer)!

Blauehlchen (*Luscinia svecica*)

An den Vogelschauplätzen/Hohenau werden 15 Reviere am 07.04. gezählt (J. Pöhacker, M. Schmidt). Abseits davon wurden 2 beim Kesselteich/Bernhardsthal entdeckt (T. Zuna-Kratky). Zwischen 29.03. und 20.04. wird auch 1 Sänger bei Jakubov beobachtet (R. Jureček, J. Svetlík).

Mariskenhöhrensänger (*Acrocephalus melanopogon*)

Überraschend werden 2 am 22.03. (J. Svetlík) und am 29.03. (R. Jureček) bei Jakubov entdeckt!

Bartmeise (*Panurus biarmicus*)

Am 29.03. sind 2 bei Jakubov (R. Jureček). Am 01.04. ist ein Trupp von 12! und am 18.04. ist 1 bei Devínska Nová Ves (B. Demovič).

Dohle (*Corvus monedula*)

Eine Bestandserhebung auf der österreichischen Seite ergab: 3 BP Mühlberg/Bernhardsthal, 9 BP Schloß Rabensburg, 4+ BP Zollhäuser /Ringelsdorf, ca. 10 BP Schalthaus/Oberweiden (T. Zuna-Kratky).

Kolkrabe (*Corvus corax*)

Bemerkenswerte 6 Reviere entlang der March-Thaya-Auen: 1 Kostice (D. Horal), 1 Soutok (D. Horal), 1 Bernhardsthaler Ebene (K. Edelbacher, T. Zuna-Kratky), 1 Fürstenwald (B. Strohmaier, G. Waiss, T. Zuna-Kratky), 1 Sandberge/Waltersdorf (M. Bierbaumer, T. Zuna-Kratky), 1 Marchegg (U. Eichelmann, A. Ranner & Uni-Exkursion);

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

2 rufen aus der Remise/Hohenau am 17.03. (M. Rössler).

Erstankünfte/Durchzugsbeginn/Arrivals:

Bachstelze *Motacilla alba* 22.02. (Schloßwiese/Marchegg, T. Zuna-Kratky), Baumfalke *Falco subbuteo* 10.04. (Bernhardsthaler Ebene, K. Edelbacher), Baumpieper *Anthus trivialis* 04.04. (Soutok, D. Horal), Bekassine *Gallinago gallinago* 17.03. (Závod, B. Demovič/ Hrudka/Hohenau, M. Rössler), Bruchwasserläufer *Tringa glareola* 09.04. (Malé Leváre, M. Balog), Beutelmeise *Remiz pendulinus* 19.03. (Soutok, D. Horal), Bienenfresser *Merops apiaster* 25.04. (Devínska Nová Ves, M. Noga), Blaukehlchen *Luscinia svecica* 21.03. (Hohenau, C. Wende, G. Waiss, C. Purtscher), Braunkehlchen *Saxicola rubetra* 30.04. (Soutok, D. Horal), Dorngrasmücke *Sylvia communis* 16.04. (Große Wiesen/Ringelsdorf, B. Strohmaier), Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus* 22.04. (Hohenau, G. Waiss), Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus* 09.04. (Malé Leváre, M. Balog), Feldschwirl *Locustella naevia* 27.04. (Bílkove Humence, R. Jureček), Fischadler *Pandion haliaetus* 20.03. (Kopčany, u.a. B. Matejovič), Fitis *Phylloscopus trochilus* 01.04. (Devínska Nová Ves, B. Demovič), Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* 21.03. (C. Wende, G. Waiss, C. Purtscher), Flussseeschwalbe *Sterna hirundo* 20.03. (Gbely, J. Svetlík), Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* 20.04. (Devínska Nová Ves, B. Demovič), Gartengrasmücke *Sylvia borin* 26.04. (Drösinger Wald, T. Zuna-Kratky), Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus* 04.04. (Vysoká pri Morave, R. Jureček), Gelbspötter *Hippolais icterina* 27.04. (Vysoká pri Morave, u.a. J. Svetlík), Girlitz *Serinus serinus* 23.03. (Hohenau, M. Schmidt, S. Ucakar), Grünschenkel *Tringa nebularia* 04.04. (Devínska Nová Ves, R. Václav), Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* 04.04. (Vysoká pri Morave, R. Jureček), Kampfläufer *Philomachus pugnax* 08.03. (Kostolište, J. Svetlík), Kiebitz *Vanellus vanellus* 21.02. (Malé Leváre, V. Nemček, L. Deutschová), Klappergrasmücke *Sylvia curruca* 09.04. (Salzsteppe/Baumgarten, T. Zuna-Kratky), Knäkente *Anas querquedula* 17.03. (Hohenau, M. Rössler), Kolbenente *Netta rufina* 06.03. (Adamov, M. Noga, R. Bilikova, J. Kalavsky), Kuckuck *Cuculus canorus* 09.04. (Jakubov, J. Svetlík), Lachmöwe *Larus ridibundus* 14.03. (Gbely, u.a. J. Matula), Löffelente *Anas clypeata* 20.03. (Breitensee/Marchegg, M. Bierbaumer), Mauersegler *Apus apus* 15.04. (Jakubov, T. Flajs), Mehlschwalbe *Delichon urbica* 07.04. (Devínska Nová Ves, M. Noga), Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* 24.03. (Jakubov, E. Martinec), Nachtigall *Luscinia megarhynchos* 09.04. (Salzsteppe/Baumgarten, T. Zuna-Kratky), Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* 03.04. (Kyjovka, D. Horal), Neuntöter *Lanius collurio* 27.04. (Bílkove Humence, R. Jureček), Pirol *Oriolus oriolus* 24.04. (Stempfelbach /Niederweiden, A. Ranner & Uni-Exkursion), Rauchschnäpper *Hirundo rustica* 27.02. (Devínska Nova Ves, M. Noga), Reiherente *Aythya fuligula* 17.03. (Gbely, A. Kollár), Ringeltaube *Columba palumbus* 17.03. (Moravský Svätý Ján, B. Demovič), Rohrammer *Emberiza schoeniclus* 17.03. (Hohenau, M. Rössler), Rohrschwirl *Locustella luscinioides* 29.03. (Jakubov, R. Jureček), Rohrweihe *Circus aeruginosus* 06.03. (Lany/Soutok, D. Horal), Rotschenkel *Tringa totanus* 17.03. (Hohenau, M. Rössler), Schafstelze *Motacilla flava* 23.03. (Hohenau, M. Schmidt, S. Ucakar), Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus* 07.04. (Hrudka/Hohenau, T. Zuna-Kratky), Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* 26.04. (Drösinger Wald, T. Zuna-Kratky), Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

07.03. (Sekule, I. Motlík/ Lany, P. Stepanek), Schwarzmilan *Milvus migrans* 19.03. (Soutok, D. Horal – Wintergast nicht berücksichtigt), Schwarzstorch *Ciconia nigra* 20.03. (Drösing, T. Zuna-Kratky), Singdrossel *Turdus philomelos* 09.03. (Devínska Nová Ves, R. Václav), Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* 26.04. (Drösinger Wald, T. Zuna-Kratky), Spießente *Anas acuta* 07.03. (Kosarske louky, D. Horal), Star *Sturnus vulgaris* 16.01. (Zohor, R. Václav), Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* 04.04. (Devínska Nová Ves, R. Václav), Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* 29.04. (Devínska Nová Ves, B. Demovič), Tafelente *Aythya ferina* 17.03. (Gbely, A. Kollár/ Hohenau, M. Rössler), Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* 09.04. (Jakubov, J. Svetlák), Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* 22.04. (Hohenau, G. Waiss), Uferschwalbe *Riparia riparia* 22.04. (Hohenau, G. Waiss), Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* 26.04. (Sierndorf, T. Zuna-Kratky), Weißstorch *Ciconia ciconia* 23.02. (Devínska Nová Ves, R. Václav) bzw. dann breiter Einzug ab 20.03. (Srek-Wiesen, M. Bierbaumer/ Mittlere March, T. Zuna-Kratky/ Bernhardsthaler Ebene, K. Edelbacher)/ Meierei, H. P. Kollar), Wendehals *Jynx torquilla* 04.04. (Vysoká pri Morave, R. Jureček/ Soutok, D. Horal), Wiedehopf *Upupa epops* 27.03. (Plavecký Štvrtok, K. Čermáková), Wiesenweihe *Circus pygargus* 03.04. (Kostice, D. Horal), Zilpzalp *Phylloscopus collybita* 21.03. (Sekule, I. Motlík/ Hohenau, G. Waiss, C. Wende, C. Purtscher), Zwergmöwe *Larus minutus* 02.04. (Jakubov, B. Demovič)

Drüsenameise (*Liometopum microcephalum*)

Mehrere Kolonien wurden entdeckt: in Kopfweiden Pfaffenweisen/Bernhardsthal, Jagdhaus Föhrenwald Bernhardsthal, in Hainbuche Drösinger Wald Nord (T. Zuna-Kratky);

Michael Bierbaumer, Juni 2010

Verein AURING – Biologische Station Hohenau – Ringelsdorf